

**ZATWIERDZAM**

26 luty 2014 r.

*BURMISTRZ*

*/-/*

*Marek Kośmider*

**Zamawiający:**

**GMINA MIASTO SIERPC**

**ul. PIASTOWSKA 11A**

**09-200 SIERPC**

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14 000  
PONIŻEJ 207 000 EURO NA:**

„Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca do 31.12.2014 r.”.

**Kody CPV:**

45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych

45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni

## **I. Podstawy opracowania**

- 1) Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) w dalszej części zwana „Upzp”.
- 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692)
- 3) Ustawa Kodeks Cywilny.
- 4) Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego.

## **II. Nazwy (firmy) oraz adres zamawiającego.**

Gmina Miasto Sierpc  
ul. Piastowska 11a  
09-200 Sierpc  
e-mail: [info@sierpc.pl](mailto:info@sierpc.pl)  
tel.: 024 275 86 86  
fax.: 024 275 86 33  
godziny otwarcia:  
pon. 07:30 – 17:00  
wt.- pt. 07:30 – 15:30

## **III. Tryb udzielenia zamówienia.**

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wyrażonej w złotych równowartości kwoty powyżej 14 000 poniżej 207 000 euro.

## **IV. Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest „Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca do 31.12.2014 r.”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Prace objęte ceną ryczałtową:
  - a. kontrola oznakowania pionowego wraz z urządzeniami drogowymi raz na trzy dni (barierki, słupki, łańcuchy bezpieczeństwa, itp.),
  - b. naprawa lub wymiana zamków przy urządzeniach bezpieczeństwa (barierykach, słupkach parkingowych itp.) oraz ich konserwacja w celu umożliwienia nagłego otwarcia,
  - c. konserwacja i naprawa zamontowanych progów zwalniających (uzupełnianie brakujących elementów),
  - d. drobne naprawy nie wymagające wymiany znaków, barier, słupków, łańcuchów oraz innych urządzeń,
  - e. prostowanie znaków oraz urządzeń drogowych,
  - f. przekręcanie znaków oraz ich podnoszenie, regulowanie ustawienia wysokości oraz kąta ustawienia,
  - g. zawieszanie zerwanych łańcuchów bez ich wymiany,
  - h. mycie znaków w zależności od potrzeb, lecz nie mniej niż dwa razy w roku,
  - i. naprawa uszkodzonych nawierzchni po demontażu znaków i urządzeń drogowych w ich obrębie,

- j. oznakowanie miejsc wskazanych przez pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku organizowania imprez na terenie miasta, gdy zachodzi konieczność wyłączenia dla ruchu pojazdów części ulic,
  - k. usuwanie śniegu i lodu z zamocowanych tarcz,
  - l. zdjęcie tarcz znaków drogowych lub tabliczek informacyjnych pod tarczą znaku,
  - m. naprawy barier energochłonnych
  - n. gotowość (24 h/dobę) do zabezpieczenia nagłych zdarzeń drogowych zgłoszonych przez pracownika Urzędu Miasta Sierpc, Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, Straży Miejskiej. Czas reakcji od zgłoszenia do zabezpieczenia max. 1,5 h, w tym celu należy wskazać dyżurny numer telefonu, który zostanie udostępniony powyższym służbom.
2. Roboty obliczane według cen jednostkowych:
- a. montaż tarcz znaków drogowych (małych, średnich) typu A, B, C, D, G (w szt. 35 szt.),
  - b. montaż tarcz znaków drogowych typu D, E, F (w szt. 8 szt.),
  - c. montaż tabliczek informacyjnych pod tarczą znaku, typu T (w szt. 8 szt.),
  - d. montaż słupka znaku drogowego  $\varnothing$  60 mm (w szt. 15 szt.),
  - e. malowanie oznakowania poziomego (za 1 m<sup>2</sup>) farbą chlorokauczkową do asfaltu z atestem ścieralności (linie ciągłe, przerywane, na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz strzałki i inne symbole) (w m<sup>2</sup> - 2000 m<sup>2</sup>),
  - f. montaż progów zwalniających do 30km/h o wymiarach szerokość –90 cm, wysokość 5cm (w mb - 15 mb),
  - g. demontaż słupka znaku drogowego (w szt. - 30 szt.),
  - h. wykonanie projektu liniowej stałej organizacji ruchu (w szt. - 7 szt.),
  - i. montaż barier energochłonnych (w mb - 20 mb),
  - j. wygrozdzenie ruchu pieszych za pomocą U-12a – szczeblinkowe (w mb – 80 mb)
  - k. wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na wniosek Zamawiającego (w szt. - 2 szt.),
3. Dodatkowe ustalenia obowiązujące Wykonawcę:
- a. najdłuższy możliwy czas wykonania zgłoszonego przez Zarządcę drogi naprawy oznakowania, wymiany oznakowania lub ustawienia oznakowania ustala się na 2 dni. W przypadku usługi awaryjnej (zagrożącej bezpieczeństwu ruchu drogowego) czas ten ustala się na 1,5 godziny (maksymalnie),
  - b. prace objęte zamówieniem należy wykonywać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181r.z późn. zm.),
  - c. podane ilości robót jednostkowych są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Roboty w powyższych ilościach należy przyjąć do skalkulowania ceny oferty w celu uzyskania porównywalności ofert,
  - d. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace ryczałtowe i rzeczywiście zlecone i wykonane roboty,
  - e. Wykonawcy nie przysługuje żądanie roszczenia o wypłacenie całości wynagrodzenia za oszacowany przedmiot zamówienia w formularzu cenowym w przypadku mniejszej ilości robót jednostkowych.

## **V. Opis części przedmiotu zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## **VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.**

Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia podstawowego o zamówienie uzupełniające polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju robót i nie przekraczające 50% jego wartości.

## **VII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## **VIII. Informacja o umowie ramowej.**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## **IX. Aukcja elektroniczna.**

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

## **X. Dynamiczny system zakupów.**

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

## **XI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## **XII. Termin wykonania zamówienia.**

Termin wykonania zamówienia określa się do 31.12.2014 r.

## **XIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki - posiadają:
  - 1) wiedza i doświadczenie - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. usługę polegającą na remoncie i konserwacji urządzeń bezpieczeństwa lub oznakowania pionowego i poziomego o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł – oświadczenie;

- 2) potencjał techniczny: minimum: malowarka znakowania poziomego, kafar do zabijania barier, samochód dostawczy, samochód ciężarowy z hds do 4 t, frezarka do ścierania oznakowania poziomego – oświadczenie;
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 Upzp.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki nr 1. 1)-2) wykonawcy ci mogą spełniać łącznie, natomiast warunek nr 2 musi spełniać każdy z nich.
4. Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego oceni spełnianie warunków na podstawie złożonych ofert za zasadzie spełnia/nie spełnia.

#### **XIV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.**

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 Upzp: **Zał. Nr 2.**
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Upzp: wg wzoru **Zał. Nr 3.**
3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2. pkt 5) oraz art. 26 ust. 2d Upzp; wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej: wg wzoru **Zał. Nr 4.**
4. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wg wzoru **Zał. Nr 5.** wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
5. oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania przedmiotu zamówienia wg. wzoru **Zał. Nr 6**
6. Wymagane dokumenty winny być przedstawione
  - a. w oryginale tj. oświadczenia i wykazy o których mowa w ust.1-5,
  - b. w postaci oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – przedmiotowe dokumenty stanowiące ofertę.
7. W przypadku złożenia kopii dokumentu w formie nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie oryginału dokumentu lub jego notarialnie poświadczonej kopii.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz przedstawić stosowne pełnomocnictwo.

## **XV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, pytania do SIWZ i modyfikacje SIWZ.**

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną (r.goszczycki@um.sierpc.pl) lub za pomocą faksu (024 275-86-33) przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. Każda ze stron korzystających z drogi elektronicznej lub faksowej może zażądać niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wysłanej przez siebie korespondencji.
3. Niniejsza SIWZ, wraz z załącznikami, zostaje również umieszczona na stronie zamawiającego <http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004>.
4. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania powinny być skierowane do Zamawiającego. Odpowiedź Zamawiającego zostanie niezwłocznie udzielona Wykonawcy. Kopie odpowiedzi Zamawiającego zostaną wysłane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków, z podaniem treści pytania, bez ujawnienia jego źródła oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej wymienionej w p. 3.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść specyfikacji z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na pytania Wykonawców. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom.
6. Zmiany w SIWZ wynikające zarówno z odpowiedzi na pytania Wykonawców jak i zmiany dokonane z inicjatywy Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców.

## **XVI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

Upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są:

- 1) Radosław Goszczycki, e-mail: r.goszczycki@um.sierpc.pl - w zakresie przedmiotu zamówienia i spraw formalnych.

## **XVII. Wymagania dotyczące wadium.**

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: **2 600,00 PLN.**

(słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100).

1. Wadium może być wniesione w formie:

- pieniądza – przelewem na konto zamawiającego

**Bank Pekao S.A. I/O Sierpc 84 1240 3204 1111 0000 2905 2796;**

- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancji bankowych;

- gwarancji ubezpieczeniowych;

- poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275, z późn.zm.)

**W przypadku wadium wnoszonym w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wpłacenie wadium.**

**W przypadku wadium niepieniężnego dokumenty potwierdzające wpłatę wadium winny być złożone przed upływem składania ofert w oryginale u Zamawiającego (Skarbnik Miejski - Katarzyna Joniak), a w ofercie należy umieścić poświadczoną za zgodność kopię.**

2. Wszelkie dokumenty zabezpieczające wadium winny być ważne przez okres związania ofertą (30 dni).
3. Zwrot wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 Upzp.
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
5. Wadium wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą na wniosek tego dostawcy lub Wykonawcy, zaliczane jest przez zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 Upzp.

### **XVIII. Termin związania ofertą.**

1. Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu otwarcia ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

### **XIX. Opis sposobu przygotowania ofert.**

1. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub innych dokumentów, a także poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wg wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ lub ofertę na formularzu sporządzonym samodzielnie zawierającym wszystkie informacje potrzebne do oceny ofert.
3. Formularz oferty powinien być podpisany przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i (pieczęć imienna oraz oryginalny podpis lub podpisy). Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Podpisanie oferty i poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub parafa wraz z imienną pieczęcią osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).
5. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i we wszystkich miejscach, w których dokonano korekt lub skreśleń.
6. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze.
7. Zaleca się, aby oferta była:
  - 1) podpisana na wszystkich ponumerowanych stronach przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i,

- 2) złożona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu, na którym należy umieścić:
  - nazwę i adres Zamawiającego;
  - nazwę i adres Wykonawcy;
  - podać ilość stron stanowiących ofertę,  
napis: **„Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca do 31.12.2014 r.”**  
**NIE OTWIERAĆ**  
**PRZED GODZ. 09.15 W DNIU 06 marca 2014 r.”**
- 3) połączona w sposób trwały (zszyta lub zbindowana) w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
8. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę w jednym egzemplarzu.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawca powinien zapoznać się z całością specyfikacji istotnych warunków zamówienia, której integralną część stanowią załączniki.
11. Formularz oferty wraz zostanie wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich zmian.
12. Wykonawca bierze odpowiedzialność na siebie za konsekwencje powstałe w wyniku przygotowaniu oferty niezgodnie z niniejszą instrukcją, w szczególności potraktowanie oferty jak zwykłej przesyłki i omyłkowe, w związku z niezaznaczeniem że zawiera ofertę, z którą nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert (art.86 Upzp), otwarcie przez zamawiającego jak również nie dostarczenia jej w terminie i w miejscu określonym przez niniejszą SIWZ.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, bądź ją wycofać pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed terminem składania ofert pisemne powiadomienie od Wykonawcy. Wprowadzenie zmian, zamiana lub wycofanie oferty musi odbyć się na tych samych zasadach, co składanie ofert. Opakowanie musi być odpowiednio oznakowane dopiskiem: ZMIANA.
14. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane osobom trzecim, Wykonawca winien oznaczyć klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

## **XX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

1. Składanie ofert do **06.03.2014 r. do godz. 09:00** w sekretariacie Zamawiającego (pokój 12), Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a.
2. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o **godz. 09:15** w sali konferencyjnej (pokój 14) w siedzibie Zamawiającego pod podanym wyżej adresem.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
4. Ofertę składaną za pośrednictwem operatora pocztowego należy przygotować w sposób określony w ust. XIX oraz przesłać w zewnętrznym opakowaniu na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.



8. Wyżej wymienione informacje przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wnioszek.

## **XXI. Opis sposobu obliczenia ceny.**

- 1) Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć na formularzu ofertowym.
- 2) Cena ofertowa winna być wyliczona z dokładnością do 1 grosza.
- 3) Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z materiałami, robocizną, pracą sprzętu, robotami towarzyszącymi, świadczeniami i usługami, oraz pozostałe prace i czynności niezbędne do osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia i przekazania do użytkowania.
- 4) Cenę oblicza się w p. 3 Formularza Oferty (Załącznik Nr1).

## **XXII. Zasady poprawiania omyłek**

Zamawiający poprawia w ofercie niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona zgodnie z poniższymi zasadami:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie,
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- 4) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

## **XXIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

- 1) Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie kryterium cena (z VAT): **100%**  
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:  
Kryterium cena:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{cena najniższej oferty brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \cdot 100 \text{ punktów}$$

- 2) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Upzp.
- 3) Zamawiający wybierze ofertę, która uzyskała największą ilość punktów.

## **XXIV. Informacja na temat walut obcych.**

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych.

## **XXV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informacje zgodnie z art. 92 ust. 1 Upzp.
2. Od wybranego Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał podpisania w swojej siedzibie umowy na realizację przedmiotu zamówienia o treści wg wzoru umowy załączonego do SIWZ – załącznik nr 8.

## **XXVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu;
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  - 3) gwarancjach bankowych;
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 84 1240 3204 1111 0000 2905 2796 prowadzony przez Bank Pekao S.A. I/O Sierpc z dopiskiem „Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca do 31.12.2014 r.”.
4. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w pieniądzu, Zamawiający przechowywać je będzie na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Jeżeli Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia w wyznaczonym terminie – umowa będzie nieważna.
8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
9. Zamawiający zażąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości przed podpisaniem umowy.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wg wyboru Wykonawcy w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy.
11. Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **XXVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnym ustawy.
2. Odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wnosi się:
  - a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
  - b) wobec opisu sposobu dokonywania oceny warunków udziału w postępowaniu 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
  - c) wobec czynności innych niż określone w lit. a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  - a) opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  - b) wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
  - c) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Skarga do sądu – przysługuje Wykonawcy oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g Upzp.

## **XXVIII. Spis załączników do niniejszej SIWZ**

załącznik nr 1	formularz oferty,
załącznik nr 1a	formularz cen jednostkowych,
załącznik nr 2	oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór),
załącznik nr 3	oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór),
załącznik nr 4	oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w związku z art. 24.2, p.5), 26 ust. 2d (wzór),
załącznik nr 5	oświadczenie: wykaz usług o charakterze i wartości, podobnym do przedmiotu zamówienia, zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat (wzór),
załącznik nr 6	oświadczenie, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
Załącznik nr 7	SST
załącznik nr 8	wzór umowy

# ZAŁĄCZNIK NR 1

Sierpiec dnia ..... 2012 r.

.....  
Nazwa i adres Wykonawcy  
(pieczęć firmowa)  
NIP firmy: .....  
REGON: .....  
tel. kontaktowy: .....  
osoba do kontaktu: .....

## FORMULARZ OFERTY

**Gmina Miasto Sierpc**  
**09-200 Sierpc**  
**ul. Piastowska 11A**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **26.02.2014**, numer ogłoszenia **39413 – 2014**, w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej na:

*„Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca do 31.12.2014 r.”*

przedkładamy ofertę na poniższych zasadach:

1. Cena ryczałtowa (do 31.12.2014 r) za prace wymienione w ust. IV.p.1) SIWZ: za kwotę:

.....zł plus..... VAT.....zł

słownie złotych: .....,

co łącznie stanowi kwotę .....zł brutto słownie złotych:

.....

2. Cena prac nieobjętych ryczałtem (do 31.12.2014 r) na podstawie Formularza Cen

Jednostkowych (Załącznik Nr 1a): ..... zł plus .....VAT

.....zł słownie złotych: .....,

co łącznie stanowi kwotę .....zł brutto słownie złotych:

.....

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (do 31.12.2014 r) (suma pozycji: 1 + 2) za

kwotę:.....zł słownie złotych:

..... plus .....VAT .....

..... zł słownie złotych:

....., co łącznie stanowi kwotę ..... zł

słownie złotych: .....

1. Zakres robót będących przedmiotem zamówienia będziemy wykonywać w terminie do 31.12.2014 r., przy czym mamy świadomość, że nie przysługuje nam roszczenie wobec Zamawiającemu w stosunku do Zał. Nr 1a ilości jednostkowych określonych jako „średnioroczne”, a służą one porównaniu ofert i nie stanowią zobowiązania wobec Wykonawców.
2. Udzielamy gwarancji na roboty na okres 1 (jednego) roku.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń i w pełni akceptujemy warunki płatności zawarte w projekcie umowy.
4. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na akceptowanych przez nas warunkach, zawartych we wzorze umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie .....
6. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, odmowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub w pozostałych przypadkach określonych w art. 46 Upzp nie będziemy zgłaszać żadnych roszczeń do wniesionego wadium.

7. Załączniki do niniejszej oferty:

- 1) ..... strona .....
- 2) ..... strona .....
- 3) ..... strona .....
- 4) ..... strona .....
- 5) ..... strona .....
- 6) ..... strona .....
- 7) ..... strona .....
- 8) ..... strona .....

8. Oferta składa się z ..... kolejno ponumerowanych zapisanych stron, ułożonych w kolejności określonej w SIWZ.

.....  
 podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/ych  
 do występowania w imieniu Wykonawcy  
 oraz pieczętka/ki imienna/e

## Załącznik Nr 1a

l.p.	SST	rodzaj robót	jednos tka	ilość na rok	cena jednostkowa netto	wartość netto
1	SST	montaż tarcz znaków drogowych małych, średnich. typu A, B, C, D, G	szt.	35		
2	SST	montaż tarcz znaków drogowych za typu D, E, F	szt.	8		
3	SST	montaż tabliczek informacyjnych pod tarczą znaku (szt.) typu T	szt.	8		
4	SST	montaż słupka znaku drogowego Ø 60mm	szt.	15		
5	SST	malowanie oznakowania poziomego (za 1m <sup>2</sup> ) farbą chlorokauczukową do asfaltu z atestem ścieralności w tym: linie ciągłe, linie przerywane, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, strzałki i inne symbole	m2	2000		
7	SST	montaż progów zwalniających do 30km/h o wymiarach szerokość – 90 cm, wysokość 5 cm	mb	15		
8	SST	demontaż słupka znaku drogowego	szt.	30		
9		Wykonanie projektu liniowej stałej organizacji ruchu	szt.	7		
10		montaż barier energochłonnych	mb	20		
11		wygodzenie ruchu pieszych za pomocą U-12a – szczeblinkowe	mb.	80		
12		wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na wniosek Zamawiającego	szt.	2		
Wartość kosztorysu						
podatek VAT						
wartość końcowa						

.....  
 podpis/y osoby(osób) upoważnionej/ych  
 do występowania w imieniu Wykonawcy  
 oraz pieczętka/ki imienna/e

## Załącznik Nr 2

### Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Telefon, e-mail i faks

Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907)

#### OŚWIADCZAMY, ŻE:

spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *„Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca do 31.12.2014 r.”*

....., dnia .....

.....  
(podpis uprawnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)

## Załącznik Nr 3

### Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.

#### Wykonawca:

lp	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Telefon, e-mail i faks

#### OŚWIADCZAMY, ŻE:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), to jest:

- 1) nie wyrządziliśmy szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostaliśmy zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sadu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania;
- 1a) zamawiający ogłaszający niniejsze postępowanie nie rozwiązał albo wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego albo nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które ponosiliśmy odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- 2) w stosunku do nas nie otwarto likwidacji lub ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji gdy po ogłoszeniu upadłości zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) nie jesteśmy osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowe, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) nie jesteśmy spółką jawną których współnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowe, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub



- przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) nie jesteśmy spółką partnerską, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  - 7) nie jesteśmy spółką komandytową ani spółką komandytowo-akcyjną, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  - 8) nie jesteśmy osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  - 9) nie jesteśmy podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  - 10) nie jesteśmy osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
  - 11) nie jesteśmy spółką jawna, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

....., dnia .....

.....  
(podpis upewnomocnionego  
przedstawiciela Wykonawcy)



## ZAŁĄCZNIK NR 5

.....  
Nazwa i adres Wykonawcy  
(pieczęć firmowa)

### WYKAZ ZADAŃ O CHARAKTERZE I WARTOŚCI, PODOBNYM DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZREALIZOWANYCH W OSTATNICH TRZECH LATACH

Lp.	Zamawiający (nazwa i adres)	Zadanie inwestycyjne (nazwa i adres)	Zakres wykonania	Termin realizacji	Wartość robót brutto

.....  
podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych  
do występowania w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczęć/ki imienna/e

.....  
Nazwa i adres Wykonawcy  
(pieczęć firmowa)

## **O Ś W I A D C Z E N I E**

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ ust. XII pkt1 ppkt 2) tj.:

<b>Lp</b>	<b>Nazwa Sprzętu</b>	<b>Forma władania</b>
1	malowarka znakowania poziomego (1 szt.)	
2	kafar do zabijania barier (1 szt.)	
3	samochód dostawczy (1 szt.)	
4	samochód ciężarowy z hds do 4 t (1 szt.)	
5	frezarka do ścierania oznakowania poziomego (1 szt.)	

.....  
podpis/y osoby(osób) upoważnionej/nych  
do występowania w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczęć/ki imienna/e

# ZAŁĄCZNIK NR 7

## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

**Dotyczy: Remont, utrzymanie i konserwacja urządzeń bezpieczeństwa oraz oznakowania pionowego i poziomego na ulicach i placach będących w zarządzie miasta Sierpca do 31.12.2014 r.**

### **I. Oznakowanie pionowe:**

#### **1. Zamówienie obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót:**

- ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych (małych).

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien dostarczyć Zamawiającemu „Aprobata techniczną” wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów i deklarację zgodności, wymaganą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r., nr 198, poz. 2041 z późn.zm.).

#### **2. Opis zadania:**

- 1) rozebranie istniejącej nawierzchni (jeżeli istnieje),
- 2) wykonanie dołu (wykopanie zniszczonego słupa),
- 3) ustawienie słupa metalowego 60,3 mm, o grubości ścianki 3,2 mm ocynkowanego ogniowo z fundamentem betonowym 30x30x60cm,
- 4) zasypanie dołu ziemią wraz z ubiciem,
- 5) zdjęcie ze słupa zniszczonych mało czytelnych znaków drogowych,
- 6) przymocowanie czytelnych tablic znaków drogowych do słupów,
- 7) przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego,
- 8) usunięcie pozostałości z miejsca robót,

#### **3. Materiały:**

- 1) Wszystkie materiały użyte do oznakowania pionowego muszą posiadać atest producenta oraz odpowiadać wymogom stawianym wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie.
- 2) Oznakowanie pionowe będzie wykonane przy użyciu następujących materiałów:
  - a) tarcz znaków drogowych odblaskowych,
  - b) ocynkowanych uchwyty uniwersalnych do znaków,
  - c) ocynkowanych ogniowo słupów do znaków 60,3 mm, o grubości ścianki 3,2 mm,
  - d) fundamentu betonowego 30x30x60cm z betonu B 7,5
  - e) śrub, nakrętek, kształtowników.
- 3) Wykonanie znaków:
  - a) wszystkie znaki powinny gwarantować właściwą wysoką jakość wykonania, zapewniającego minimum 36 miesięcy gwarancji i posiadać stosowne atesty,
  - b) tła znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej,
  - c) wszelkie rodzaje znaków powinny być wykonane na blaszce ocynkowanej,
  - d) słupki do zamocowania znaków powinny być ocynkowane, o średnicy i długości zgodnej z wymogami dla tego rodzaju elementów,
  - e) drobne elementy jak śruby, podkładki, kątowniki mocujące, uchwyty powinny być wykonane z blachy ocynkowanej,
  - f) folie odblaskowe użyte do wykonania tarczy powinny wykazywać pełne związanie płytą znaku przez cały czas deklarowanej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne nie doklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawienie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposób połączenia folii z powierzchnią płyty znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od płyty bez jej zniszczenia. Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej,

- technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. Tylna strona płyty znaków odblaskowych musi być zabezpieczona farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej. Grubość powłoki farby powinna być zgodna z instrukcją o znakach i sygnałach na drodze,
- g) na zamocowanie rur znaków drogowych w gruncie należy wykonać fundament betonowy 30x30x60cm.

#### **4. Wykonanie robót:**

- 1) przygotowanie podłoża dla umieszczenia fundamentu betonowego w gruncie polega na wykonaniu wykopu o głębokości uzgodnionej z osobą nadzorującą. Dno wykopu należy wyrównać i zagęścić ubijakiem ręcznym o masie 12-16 kg.,
- 2) w przygotowanym fundamencie betonowym umocować słupki znaków drogowych zgodnie z wymogami dla tego typu elementów.
- 3) umieszczenie znaków od krawędzi jezdni, wysokość zamocowania znaku, lokalizacja ustawienia znaków powinny być całkowicie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych, dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r., nr 220, poz. 2181).

#### **5. Kontrola jakości robót:**

- 1) sprawdzenie prawidłowości wysokości zamocowania tablic znaków od powierzchni terenu,
- 2) odległość umieszczenia znaków od krawędzi jezdni,
- 3) zgodność ustawienia znaków z lokalizacją wskazaną przez osobę nadzorującą
- 4) pionowe ustawienie słupków znaków drogowych,
- 5) wymiany znaków, liter, symboli,
- 6) zgodność kolorystyki znaków z instrukcją
- 7) widoczność znaków w dzień,
- 8) widoczność i odblaskowość znaków w nocy (wizualnie),
- 9) zabezpieczenie antykorozyjne.

*Dopuszczalne tolerancje:*

<i>odchyłka od pionu znaków</i>	<i>1%</i>
<i>wysokość zamocowania tablic znaków</i>	<i>2 cm od normy,</i>
<i>odległość ustawienia od krawędzi jezdni</i>	<i>5 cm od normy.</i>

## **II. Oznakowanie poziome:**

### **1. Zamówienie obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót:**

- 1) Oznakowanie poziome jezdni farbą do znakowania dróg. Materiały do oznakowania poziomego winny mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym Instytutu Badawczego Dróg i Mostów lub innej jednostki upoważnionej do wydawania świadectw.
- 2) Montaż progów zwalniających dużej wysokości maksimum 7 cm i szerokości minimum 90 cm.

### **2. Opis zadania:**

- 1) oznakowanie robót znakami, zaporami,
- 2) oczyszczenie jezdni w miejscach przewidzianych do malowania,
- 3) pomalowanie linii i kształtów elementów oznakowania,
- 4) pomalowanie znaków ręcznie pędzlem lub mechanicznie malowarką.



- f. przekręcanie znaków oraz ich podnoszenie, regulowanie ustawienia wysokości oraz kąta ustawienia,
  - g. zawieszanie zerwanych łańcuchów bez ich wymiany,
  - h. mycie znaków w zależności od potrzeb, lecz nie mniej niż dwa razy w roku,
  - i. naprawa uszkodzonych nawierzchni po demontażu znaków i urządzeń drogowych w ich obrębie,
  - j. oznakowanie miejsc wskazanych przez pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku organizowania imprez na terenie miasta, gdy zachodzi konieczność wyłączenia dla ruchu pojazdów części ulic,
  - k. usuwanie śniegu i lodu z zamocowanych tarcz,
  - l. zdjęcie tarcz znaków drogowych lub tabliczek informacyjnych pod tarczą znaku,
  - m. naprawy barier energochłonnych
  - n. gotowość (24 h/dobę) do zabezpieczenia nagłych zdarzeń drogowych zgłoszonych przez pracownika Urzędu Miasta Sierpc, Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, Straży Miejskiej. Czas reakcji od zgłoszenia do zabezpieczenia max. 1,5 h, w tym celu należy wskazać dyżurny numer telefonu, który zostanie udostępniony powyższym służbom.
2. Roboty obliczane według cen jednostkowych:
- a. montaż tarcz znaków drogowych (małych, średnich) typu A, B, C, D, G (w szt. 35 szt.),
  - b. montaż tarcz znaków drogowych typu D, E, F (w szt. 8 szt.),
  - c. montaż tabliczek informacyjnych pod tarczą znaku, typu T (w szt. 8 szt.),
  - d. montaż słupka znaku drogowego Ø 60 mm (w szt. 15 szt.),
  - e. malowanie oznakowania poziomego (za 1 m<sup>2</sup>) farbą chlorokauczukową do asfaltu z atestem ścieralności (linie ciągłe, przerywane, na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz strzałki i inne symbole) (w m<sup>2</sup> - 2000 m<sup>2</sup>),
  - f. montaż progów zwalniających do 30km/h o wymiarach szerokość –90 cm, wysokość 5cm (w mb - 15 mb),
  - g. demontaż słupka znaku drogowego (w szt. - 30 szt.),
  - h. wykonanie projektu liniowej stałej organizacji ruchu (w szt. - 7 szt.),
  - i. montaż barier energochłonnych (w mb - 20 mb),
  - j. wyгородzenie ruchu pieszych za pomocą U-12a – szczeblinkowe (w mb – 80 mb)
  - k. wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na wniosek Zamawiającego (w szt. - 2 szt.),
3. Dodatkowe ustalenia obowiązujące Wykonawcę:
- a. najdłuższy możliwy czas wykonania zgłoszonego przez Zarządcę drogi naprawy oznakowania, wymiany oznakowania lub ustawienia oznakowania ustala się na 2 dni. W przypadku usługi awaryjnej (zagrożającej bezpieczeństwu ruchu drogowego) czas ten ustala się na 1,5 godziny (maksymalnie),
  - b. prace objęte zamówieniem należy wykonywać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181r.z późn. zm.),
  - c. podane ilości robót jednostkowych są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Roboty w powyższych ilościach należy przyjąć do skalkulowania ceny oferty w celu uzyskania porównywalności ofert,
  - d. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace ryczałtowe i rzeczywiście zlecone i wykonane roboty,
  - e. Wykonawcy nie przysługuje żądanie roszczenia o wypłacenie całości wynagrodzenia za oszacowany przedmiot zamówienia w formularzu cenowym w przypadku mniejszej ilości robót jednostkowych.



## § 2

### **Termin realizacji**

1. Termin realizacji umowy określa się do 31.12.2014 r.
2. Rodzaj, zakres, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót oraz inne ustalenia uzupełniające zostaną każdorazowo określone w księdze zleceń i obmiarów.
3. W przypadku uchylenia się lub nienależytego wykonania zlecenia przez Wykonawcę Zamawiający zleci innej firmie obciążając kosztami Wykonawcę.

## § 3

### **Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z ilością faktycznie wykonanych prac, wg cen jednostkowych wynikających z Oferty Wykonawcy i z Księgi Zleceń i Obmiarów oraz Oferty Wykonawcy na prace objęte ceną ryczałtową.
2. Umowne całkowite wyliczone do 31.12.2014 r. wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z formularzem ofertowym wynosi ....., ale nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania.
3. Rozliczanie za wykonane prace odbywać się będzie fakturami wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu.
4. W przypadku nienależytego wykonania usług faktura zostanie zwrócona Wykonawcy bez zapłaty do czasu ich należytego wykonania.
5. Faktury wystawiane będą na imię Zamawiającego i opłacane z jego konta.
6. Warunkiem wypłacenia należności jest potwierdzenie przez Koordynatora ze strony Zamawiającego wykonania prac na podstawie Księgi Zleceń i Obmiarów
7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawcy (podwykonawców) warunkiem zapłaty faktury jest przedstawienie dokumentu, w którym podwykonawca (podwykonawcy) oświadcza, że nastąpiło całkowite rozliczenie finansowe z Wykonawcą za wykonane prace w ramach przedmiotu zamówienia
8. Zamawiający będzie regulował należność faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego, po odbiorze prac przez inspektora nadzoru i po podpisaniu protokołu odbioru w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
9. Należność za wykonane prace zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy nr .....
10. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
11. Kwota uzgodnionych cen nie podlega zmianie w trakcie trwania umowy i obejmuje m.in.:
  - 1) koszt robót i materiałów koniecznych do należytego wykonania robót,
  - 2) koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonawcy robót,
  - 3) wszelkie inne koszty Wykonawcy.

## § 4

### **Obowiązki stron**

- 1) Zamawiający zobowiązuje się do:

- a. terminowego regulowania faktur,
  - b. bieżące prowadzenie Księgi Zleceń i Obmiarów,
  - c. zlecenie i nadzór prac.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się do:
- a. realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wiedzą techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i umową,
  - b. bieżącego prowadzenia i udostępnienia na żądanie Zamawiającego własnej Księgi Obmiarów,
  - c. realizacji prac zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” – Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.
  - d. przekazania certyfikatów na znaki bezpieczeństwa, aprobat technicznych zastosowanych materiałów atestów, itp. po zakończeniu robót zgodnie z wymaganiami norm i obowiązujących przepisów w Rzeczypospolitej Polskiej.
  - e. uporządkowania na własny koszt terenów objętych pracami i zlikwidowania ewentualnych uszkodzeń nawierzchni chodnika, jezdni powstałe wskutek prowadzenia prac przy czym zdemontowany, nie nadający się do użytku sprzęt taki jak słupki, zardzewiałe łańcuchy, znaki pozostaje do dyspozycji Wykonawcy natomiast sprzęt nadający się do użytku należy przekazać Zamawiającemu.
  - f. dołożenia wszelkich starań dla zmniejszenia uciążliwości prowadzonych robót dla mieszkańców w szczególności zapewnienia dojeżdż i dojazdów mieszkańcom do posesji,
  - g. prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia; w tym celu Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren robót wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren prac,
  - h. poniesienia odpowiedzialności cywilnej za wszystkie powstałe szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących swoich pracowników, osób trzecich i pracowników Zamawiającego, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami,
  - i. ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za wyniki mogących zaistnieć zdarzeń losowych i zapłaty odszkodowania z tytułu mogących zaistnieć w związku z tym szkód.
  - j. pełnić dyżury zgodnie z § 1 pkt. 1 lit. n.

## § 5

### **Nadzór i sposób porozumiewania się Stron**

1. Koordynatorem z ramienia Zamawiającego, w odniesieniu do robót objętych umową jest: Radosław Goszczycki 024 275 86 45
2. Wykonawca ustanawia osobę do kontaktów z Zamawiającym:
  - a. w osobie ..... tel. ....
  - b. dyżurny telefon dostępny 24 h/dobę tel. ....

3. Porozumiewanie się stron możliwe jest drogą elektroniczną e-mail Zamawiającego: r.goszczycki@um.sierpc.pl, e-mail Wykonawcy: ....., za pomocą telefonu i faxu - Zamawiający: tel: 024 275-86-45; fax: 024 275-86-33, Wykonawca: tel: ..... fax: ..... przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
4. Zlecenia poszczególnych robót Wykonawcy przez Zamawiającego uznaje się za skuteczne jeśli złożone są zgodnie z p. 3.

## § 6

### **Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu robót określonego w § 1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w §3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, po upływie terminu określonego §1 ust1 lit a).
  - b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w §3 ust 2 umowy.
2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca trzykrotnie opóźni oddanie przedmiotu robót określonego w § 1.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia z bieżących faktur wysokości naliczonych kar umownych za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia.

## § 7

### **Gwarancja**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty, która stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.
2. Okres udzielonej gwarancji wynosi 1 (jeden) rok, licząc od dnia dokonania odbioru poszczególnych robót określonych w Dzienniku Zleceń i Obmiarów.
3. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.
4. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad.

## § 8

### **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Strony ustalają, że Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie kwotę..... złotych, słownie złotych:..... złotych, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub dostarczy Zamawiającemu dokument, stanowiący równowartość w/w kwoty, którego termin ważności musi być równoważny okresowi realizacji przedmiotu umowy plus 30 dni.

W okresie rękojmi obowiązuje dokument (lub pieniądz), którego termin ważności musi być równoważny okresowi rękojmi, licząc od daty podpisania ostatniego protokołu końcowego odbioru robót w ramach niniejszej umowy.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5% oferowanej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia wartości przedmiotu umowy brutto.
3. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
4. W szczególności Zamawiający ma prawo potrącać z zabezpieczenia przysługujące mu kary umowne, odszkodowania oraz pokrywać koszty robót wykonanych w ramach wykonawstwa zastępczego.
5. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego wykonania umowy, a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający, to będzie On miał prawo wykorzystać na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
6. Jeżeli w toku realizacji umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości wynagrodzenia lub jeżeli z powodu zwiększenia wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.
7. 100% kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, pomniejszonej o potrącenia dokonane przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 i 4, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od ostatniego dnia trwania niniejszej umowy.

## § 9

### **Zmiana umowy**

1. Uzasadnieniem zmian w umowie może być:
  - 1) uzyskanie dłuższego terminu gwarancji,
  - 2) inne okoliczności niepowodujące zmian parametrów wykonania robót przewidzianych w umowie, a przewidziane w katalogu zmian umowy.
2. Katalog zasad zmian umowy
  - 1) zmiana obowiązującej stawki VAT w zakresie przedmiotu zamówienia - termin związany ze zmianą,
  - 2) zmiana numeru rachunku bankowego i danych teleadresowych stron,
  - 3) zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla wykonywanego zamówienia lub zmiana technologii – na lepszą,
  - 4) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
  - 5) zmiana terminu wykonania zlecenia - w wypadku wystąpienia okoliczności utrudniających terminową jego realizację:
    - a) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów,
    - b) wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych,
    - c) epidemii lub działań rządowych,
    - d) siły wyższej,
    - e) jakiegokolwiek opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowana przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy.
3. Wnioskować o zmianę umowy może każda z jej stron.
4. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i będą dopuszczane w granicach unormowanych przepisami ustawy Prawo Zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 144.

## **§ 10**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2013 poz. 1409) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

### **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:**

- 1) OFERTA Wykonawcy,
- 2) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA,
- 3) PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI CYWILNEJ LUB KONSORCJUM, JEŻELI WYKONAWCĄ JEST GRUPA PODMIOTÓW, KTÓRE WSPÓLNIE UBIEGAŁY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY