



- UWAGI:
- Bucowe realizować w oparciu o projekty wszystkich branż.
 - Geometrie oraz lokalizację poszczególnych elementów konstrukcyjnych zweryfikować z rysunkami zastawczymi konstrukcji. Różnice konsultować na bieżąco z projektantem.
 - Żelbetowe elementy konstrukcyjne należy wykonać w oparciu o wytyczne i posadowienie PN-EN 1992-1-1:2008.

Beton C20/25
Beton porysowany C9/10
Stal zbrojająca B500SP (4B-1)
Ciężka stal
Maks. ekspozycja XC1
Klasa trwałości B25a

Zmiany rewiżji:

Inwestor:	GMINA MIASTO SERPC ul. Pościłowska 11A 09-200 Serpc		Jednostka projektowa: AMBUD Cezary Liniński ul. Świerczewskiego 84 59-930 PIENSK	
	PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA ŻELBETOWA			
	projektant:	mgr inż. Witold Jasiewicz		
	opracował:			
	sprowadził:	mgr inż. Przemysław Staniński		8/005/11

Nazwa rysunku		Numer rysunku	
STROP NAD PARTEREM I NAD PIĘTREM		08K	
Skala:		Data:	
1:100		mกราคม 2017	
Format:		Rev:	
594x420		REV-0	