

„ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIERPCU, PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12”.

L.p.	Opis urządzeń	Nazwa, typ, opis oraz parametry techniczne urządzenia oferowanego przez Wykonawcę	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
I	II	III	IV	V	VI
Pomieszczenie porządkowe nr 36					
1	<p>Metalowa szafa porządkowa do pomieszczeń socjalnych o wymiarach: 1800 mm (wysokość) x 600 mm (szerokość) x 500 mm (głębokość). Szafa jest podzielona wewnątrz na dwie części:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jedna do przechowywania szczotek, mopów, odzieży ochronnej; - druga wyposażona w półki, np. na środki czystości; <p>malowana proszkowo w kolorze popielatym RAL 7035;</p> <p>1- zamykana zamkiem patentowym.</p>		2		
Szatnia z natryskiem (pom. Nr 40)					
1	<p>Krzesełko o chromowanej aluminiowej ramie, siedzisko tapicerowane skajem.</p> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnica siedziska: 40 cm; - wysokość do siedziska: 44 cm; <p>1- wysokość całkowita: 86 cm.</p>		4		
2	<p>Stół o wymiarach blatu 800 x 1200 mm, grubość blatu 25 mm, wysokość podstawy 735 mm, średnica nogi 50 mm, blat wykonany z wierzalitu, podstawa metalowa chromowana.</p>		1		
3	<p>Szafka ubraniowa pracownicza o wymiarach: 1800 (wys.) x 400 (szer.) x 490 (gł.) mm.</p> <p>Parametry szafki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 przedział ubraniowy o szerokości 400 mm; - korpus szafy wykonany z blachy 0,8mm; - wieniec szafy wykonany z blachy 1,0 mm; - przedziały są dzielone na czystą i brudną odzież; - zamek na kluczyk ryglujący w 3 punktach. Szafa malowana farbami proszkowymi na kolor popielaty RAL 7035. 		7		
4	<p>Kosz ze stali nierdzewnej polerowanej o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność 20 l; - pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym; <p>4- zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro.</p>		1		

	Apteczka pierwszej pomocy, ścienna szafkowa, metalowa o wymiarach min. 400 x 240 x 110 mm, z zamkiem patentowym oraz z kompletnym wyposażeniem wg DIN 13164.		1		
Pokój socjalny (pom. Nr 43)					
1	Stół o wymiarach blatu 800 x 800 mm, grubość blatu 25 mm, wysokość podstawy 735 mm, średnica nogi 50 mm, blat wykonany z wierzalitu, podstawa metalowa chromowana.		2		
2	Krzesło o chromowanej aluminiowej ramie, siedzisko tapicerowane skajem. Wymiary: - średnica siedziska: 40 cm; - wysokość do siedziska: 44 cm; - wysokość całkowita: 86 cm.		6		
3	Apteczka pierwszej pomocy, ścienna szafkowa, metalowa o wymiarach min. 400 x 240 x 110 mm, z zamkiem patentowym oraz z kompletnym wyposażeniem wg DIN 13164.		1		
4	Metalowa szafa aktowa: - wymiary: wys. 1950 x szer. 930 x gł. 400 mm; - 5 rzędów segregatorów; - korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o gr. 1,0 – 0,8 mm pokrywanej farbą proszkową w kolorze RAL 7035; - drzwi skrzydłowe ze wzmocnieniem, ryglowane w 3 punktach; - zamek cylindryczny z 2 kluczykami; - wewnątrz 4 metalowe przestawne półki, nośność półki ok. 50 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru.		1		
5	Kosz ze stali nierdzewnej polerowanej o następujących parametrach: - pojemność 20 l; - pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym; - zaopatrzony w wymiowane plastikowe wiadro.		1		
Magazyn artykułów spożywczych (pom. Nr 44)					
1	Regał magazynowy ze stali nierdzewnej: - o wymiarach: wysokość 180 cm, szerokość 70 cm, długość 120 cm; - wyposażony w cztery półki zamocowane na stałe; - dopuszczalny nacisk ciężaru na każdą z półek minimum 50 kg.		2		

<p>Szafa mroźnicza z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej o pojemności całkowitej 700 l. Komora szafy wykonana w standardzie GN 2/1. Dane techniczne: - pojemność całkowita: 700 l; - zakres temperatur: -18 do -22 °C; - zasilanie: 230 V; - elektroniczny termostat; - cyfrowy wyświetlacz; - automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin; - filtr przeciwpyłkowy; regulowane nóżki ze stali nierdzewnej; - w komplecie 3 półki GN 2/1 z tworzywa sztucznego; - samodomykające drzwi z zamkiem; 2- możliwość pracy w IV strefie klimatycznej.</p>		1		
Magazyn jaj (pom. Nr 45)				
<p>1 Regał magazynowy ze stali nierdzewnej: - o wymiarach: wysokość 180 cm, szerokość 60 cm, długość 80 cm; - wyposażony w cztery półki zamocowane na stałe; 1- dopuszczalny nacisk ciężaru na każdą z półek minimum 50 kg.</p>		1		
<p>Naświetlacz do jaj (urządzenie do powierzchniowego odkażania jaj): - ilość jaj jednorazowo dezynfekowanych: 30 szt.; - dezynfekcja za pomocą lamp emitujących promieniowanie ultrafioletowe (UV); - czas naświetlania: 40 – 60 sekund; - wykonanie walizkowe; 2- zasilanie 230 V.</p>		1		
Obieralnia ziemniaków i warzyw (pom. Nr 46)				
<p>1 Ruszt, podest drewniany do warzyw i ziemniaków o wymiarach 80 x 100 x 30 cm</p>		2		
<p>Pojemnik na odpadki: - wyposażony w pokrywkę i kółka umożliwiające swobodne przemieszczanie; - wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm; 2- pojemność minimum 70 l.</p>		1		
<p>Basen (zlew) 1-komorowy, wykonany ze stali nierdzewnej, o wymiarach: - szerokość basenu - 70 cm; - wysokość basenu - 85 cm; - długość basenu - 120 cm; 3- głębokość komory - 40 cm.</p>		1		
Przygotownia I (pom. Nr 47)				

<p>Stół wykonany ze stali nierdzewnej, z jednej strony szafka o długości 40 cm z 3 szufladami dla GN 1/1, z drugiej strony spód otwarty bez półki, o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość – 70 cm; - wysokość – 85 cm <p>1- długość – 100 cm.</p>		1		
<p>Stół wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w szafkę z drzwiami przesuwными oraz półką, o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość – 70 cm; - wysokość – 85 cm; <p>2- długość – 100 cm.</p>		3		
<p>Pojemnik na odpadki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażony w pokrywkę i kółka umożliwiające swobodne przemieszczanie; - wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm; <p>3- pojemność minimum 70 l.</p>		1		
Przygotownia II (pom. Nr 48)				
<p>Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej, z drzwiami skrzydłowymi, wyposażona w 3 półki przestawne, o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość – 70 cm; - wysokość – 180 cm; <p>1- długość – 120 cm.</p>		1		
<p>Wieloczynnościowa maszyna kuchenna (napęd maszyny + przystawka do mielenia mięsa + przystawka do rozdrabniania jarzyn) o mocy min. 0,55 kW, napięcie zasilania 400 V/50 Hz, wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stojak przesuwny; - przystawkę do mielenia mięsa o wydajności rzędu 80-160 kg/h, wyposażona w misę i popychacz oraz komplet sitek \varnothing 8, \varnothing 5 i \varnothing 3 mm, nóż jednostronny; - przystawkę do rozdrabniania jarzyn o wydajności rzędu 40÷80 kg/h, średnicy tarcz roboczych 250 mm, wyposażoną w zestaw tarcz do: beleczek 6x6, do plastrów 2 mm 2 nożowa, do tarcia ziemniaków, z nożem nastawnym, z tarką drobną, z tarką średnią i tarką zgrubną. <p>2</p>		1		
<p>Stół wykonany ze stali nierdzewnej, z jednej strony blok 2 szuflad o długości 40, z drugiej strony szafka z półką (drzwi przesuwne), o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość – 70 cm; - wysokość – 85 cm; <p>3- długość – 130 cm.</p>		1		

<p>Szafa chłodnicza z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej o pojemności całkowitej 700 l. Komora szafy wykonana w standardzie GN 2/1.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność całkowita: 700 l; - zakres temperatury: -2 do +8 °C; - zasilanie: 230 V; - elektroniczny termostat; - cyfrowy wyświetlacz; - automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin; - filtr przeciwpylkowy; - regulowane nóżki ze stali nierdzewnej; - w komplecie 3 półki GN 2/1 z tworzywa sztucznego; - samodomykające drzwi z zamkiem; <p>4- możliwość pracy w IV strefie klimatycznej.</p>		1		
Kuchnia (pom. Nr 49)				
<p>Chłodziarka podblatowa malowana proszkowo na kolor biały. Wyposażenie chłodziarki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - półki wykonane z hartowanego szkła (odporne na pęknięcia i zadrapania) łatwe w myciu, z możliwością regulacji wysokości; - przezroczyste plastikowe półki zamieszczone na drzwiach chłodziarki; - pojemnik na masło/sery z podstawką na jajka; - pojemniki na owoce/warzywa; - oświetlenie wewnętrzne. <p>Funkcje chłodziarki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatyczne odszranianie; - obustronny montaż drzwi. <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klasa efektywności energetycznej: A; - zakres temperatury: ~+2...+8 °C; - liczba kompresorów: 1; - zasilanie 230V/50Hz; <p>1- pojemność od 110÷160 litrów.</p>		1		
<p>Patelnia elektryczna wykonana ze stali nierdzewnej, co pozwala na zachowanie najwyższych standardów higieny, trwałości i funkcjonalności wyrobu. Konstrukcja umożliwiające przechylenie miski, co zapewnia zlewanie zużytego oleju bądź też przygotowanych potraw.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc: ok. 9 kW; - zasilanie: 400 V; - powierzchnia robocza: ok. 0,4 m²; - pojemność miski: od 60÷70 litrów; - wydajność ok. 180 kotletów na godzinę; <p>2- ręczny przechył miski.</p>		1		

	<p>Elektryczny kocioł warzelny w obudowie okrągłej. Kocioł warzelny elektryczny ma posiadać podwójny płaszcz ze stali nierdzewnej, pomiędzy którym znajduje się wodno-parowa przestrzeń grzewcza, co zapobiega przypalaniu potraw. Wyposażony powinien być w elektryczną wytwornicę pary i skrzynkę sterowniczą. Urządzenie powinno być zaopatrzone w elektroniczny system regulacji poziomu wody w wytwornicy pary i zabezpieczenia elementów grzejnych przed pracą bez wody.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność: 150 litrów, - medium grzewcze - para wodna, - ciśnienie w ogrzewaczu: 50 kPa, - moc: ok. 18 kW, - zasilanie: 400 V, - czas zagotowania nominalnej ilości wody (20-90°C) - 55 min, - przyłącze wody: G1/2", <p>3- ciśnienie wody zasilającej: max 0,6 MPa (6 at).</p>		1		
	<p>Stół wykonany ze stali nierdzewnej, z jednej strony blok 2 szuflad o długości 40, z drugiej strony szafka z półką (drzwi przesuwne), o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość – 70 cm; - wysokość – 85 cm, <p>4- długość – 150 cm.</p>		1		
	<p>Basen (zlew) 1-komorowy, wykonany ze stali nierdzewnej, o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość basenu - 70 cm; - wysokość basenu - 85 cm; - długość basenu - 100 cm; <p>5- głębokość komory - 40 cm.</p>		1		
	<p>Taboret elektryczny 1 – płytowy, spełniający poniższe parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedmiostopniowy przełącznik pozwalający na wygodne i oszczędne korzystanie z jej mocy; - świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznaczająca, że płyta grzejna jest włączona i ostrzegająca użytkownika przed jej przypadkowym dotknięciem i poparzeniem; - nóżki z regulowaną wysokością; - wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej; - moc: 5 kW; - maksymalne obciążenie 100 kg; <p>6- zasilanie: 400V.</p>		2		

7	<p>Taboret gazowy 1 – palnikowy, spełniający poniższe parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trzykoronowy palnik gazowy, który równomiernie ogrzewa dno naczynia, zwiększa efektywność wykorzystania gazu; - zawory z zabezpieczeniem przeciwwypływowym odcinające dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia; - możliwość ustawienia kurkiem tzw. "oszczędnego płomienia"; - zapalacz piezoelektryczny; - emaliowany ruszt; - rurowe przyłącze gazu 1/2"; - nóżki z regulowaną wysokością; - wykonanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej; - moc: 4,5 kW; 		1		
8	<p>Szafka ze stali nierdzewnej z półką środkową, 1-skrzydłowe drzwi otwierane, o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość – 70 cm; - wysokość – 85 cm; 		3		
Pomieszczenie wydawania posiłków (pom. Nr 50)					
1	<p>Wózek bemarowy ze stali nierdzewnej o pojemności 4xGN1/1 i głębokości komory h=200 mm. Bema ma posiadać wspólny zbiornik. Bema powinien być wyposażony w dolną półkę odkładczą, umożliwiającą ułożenie na niej dodatkowych pojemników, zastawy stołowej lub innego sprzętu używanego w procesie przygotowania posiłków.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 1400 mm; - głębokość 600 mm; - wysokość 850 mm; - moc znamionowa: ok. 4,8 kW; 		1		
2	<p>Pojemnik na odpadki wyposażony w pokrywkę i kółka umożliwiające swobodne przemieszczanie. Wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm.</p>		1		
3	<p>Stół wykonany ze stali nierdzewnej, z dwiema półkami, ściany boczne i tylna pełne, bez rantów, o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość – 70 cm; - wysokość – 85 cm; 		1		
4	<p>Stół wykonany ze stali nierdzewnej, z dwiema półkami, ściany boczne i tylna pełne, bez rantów, o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość – 70 cm; - wysokość – 85 cm; 		1		
Zmywalnia (pom. Nr 52)					

	<p>Zmywarka gastronomiczna do naczyń. Dane techniczne: - zasilanie: 400 V; - moc: 4,0 ÷ 7,0 kW; - jednopłaszczyznowa konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej; - programator synchroniczny; - górne i dolne ramiona myjąco-płuczające; - funkcja wyparzenia; - cykl mycia: 60-180 sek; - wymiary kosza: 500x500 mm; - maksymalna wysokość wsadu: 320 mm; - wyposażenie standardowe: dozownik płynu nabtyszczającego, dozownik płynu myjącego, podstawa, zestaw koszy (kosz do kubków i filiżanek, wkład do mycia 1 sztućców, kosz uniwersalny, kubek do sztućców)</p>		1		
	<p>Zlew ze stali nierdzewnej, 2-komorowy o następujących parametrach: - szerokość zlewu - 70 cm; - wysokość zlewu - 85 cm; - długość zlewu – 120 cm; - szerokość komory - 50 cm; - długość komory - 50 cm; - odległość komory od brzegu zlewu - 10 cm; 2- głębokość komory - 25 cm.</p>		1		
	<p>Pojemnik na odpadki wyposażony w pokrywkę i kółka umożliwiające swobodne przemieszczanie. Wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm. 3 Pojemność minimum 70 l.</p>		1		
	<p>Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej o następujących parametrach: - wysokość – 180 cm; - szerokość – 70 cm; - długość – 80 cm; - drzwi 2 – skrzydłowe po 2 stronach (przód/tył) w sumie 4; 4- 5 półek.</p>		1		
Zmywalnia (pom. Nr 55)					
	<p>Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej o następujących parametrach: - wysokość – 180 cm; - szerokość – 70 cm; - długość – 80 cm; - drzwi przesuwane przód i tył; 1- 4 półki.</p>		1		

<p>Zmywarka gastronomiczna do naczyń. Dane techniczne: - zasilanie: 230 V; - moc: minimum 3,0 ÷ 5,0 kW; - jednopłaszczyznowa konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej; - programator synchroniczny; - górne i dolne ramiona myjąco-płuczające; - funkcja wyparzenia; - cykl mycia: 60-180 sek; - wymiary kosza: 500×500 mm; - maksymalna wysokość wsadu: 320 mm; - wyposażenie: dozownik płynu nablyszczającego, zestaw koszy (kosz do kubków i filiżanek, wkład do mycia sztućców, kosz uniwersalny, kubek do 2 sztućców), dozownik płynu myjącego, podstawa.</p>		1		
<p>Pojemnik na odpadki wyposażony w pokrywkę i kółka umożliwiające swobodne przemieszczanie. Wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm. 3 Pojemność minimum 70 l.</p>		1		
<p>Zlew ze stali nierdzewnej, 2-komorowy o następujących parametrach: - szerokość zlewu - 60 cm; - wysokość zlewu - 85 cm; - długość zlewu – 100 cm; - szerokość komory - 40 cm; - długość komory – 40 cm; - odległość komory od brzegu zlewu - 10 cm; 4- głębokość komory - 25 cm.</p>		1		
Przygotownia posiłków dla dzieci (pom. Nr 54)				
<p>Chłodziarko – zamrażarka o następujących parametrach: - urządzenie wolnostojące; - liczba drzwi: 2; - położenie zamrażarki: na dole; - kolor: biały; - automatyczne odszranianie; - szybkie chłodzenie: tak; - system antibakteryjny: tak; - sterowanie: elektroniczne; - obustronny montaż drzwi: tak; - regulowane półki: tak; - półki w chłodziarce: minimum 3 półki szklane + szuflada na warzywa i owoce; - półki na drzwiach chłodziarki: minimum 3 balkoniki + pojemnik na jajka; - rozmieszczenie w zamrażarce: minimum 2 szuflady; - klasa energetyczna: A+; - liczba agregatów: 1; - pojemność chłodziarki: 140,0 ÷ 160,0 litrów; - pojemność zamrażarki: 50,0 ÷ 70,0 litrów; 1- wydajność zamrażania: minimum 4,0 kg/24 h.</p>		1		

	<p>Pojemnik na odpadki wyposażony w pokrywkę i kółka umożliwiające swobodne przemieszczanie. Wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8 mm. 2 Pojemność minimum 70 l.</p>		1		
3	<p>Stół wykonany ze stali nierdzewnej, z jednej strony szafka o długości 40 cm z 3 szufladami dla GN 1/1, z drugiej strony szafka z półką środkową zamykana drzwiami przesuwными, o wymiarach: - szerokość – 70 cm; - wysokość – 85 cm; 3- długość – 130 cm.</p>		1		
Pokój socjalny (pomieszczenie nr 58)					
1	<p>Regał biurowy wysoki: - wymiary: 1980 (wys.) x 1000 (szer.) x 420 (gł.) mm; - 5 rzędów segregatorów; - korpus wykonany z blachy stalowej o gr. 1,0-0,8 mm pokrywanej farbą proszkową w kolorze popielatym RAL 7035; - wewnątrz 4 metalowe przestawne półki, nośność półki ok. 50 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru.</p>		1		
2	<p>Stół o wymiarach blatu 800 x 800 mm, grubość blatu 25 mm, wysokość podstawy 735 mm, średnica nogi 50 mm, blat wykonany z wierzalitu, podstawa metalowa chromowana.</p>		1		
3	<p>Krzeseło o chromowanej aluminiowej ramie, siedzisko tapicerowane skajem. Wymiary: - średnica siedziska: 40 cm; - wysokość do siedziska: 44 cm; 3- wysokość całkowita: 86 cm.</p>		2		
4	<p>Kosz ze stali nierdzewnej polerowanej o następujących parametrach: - pojemność 20 l; - pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym; 4- zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro.</p>		1		
5	<p>Apteczka pierwszej pomocy, ścienna szafkowa, metalowa o wymiarach min. 400 x 240 x 110 mm, z zamkiem patentowym oraz z kompletnym wyposażeniem wg DIN 13164.</p>		1		
Wartość całkowita brutto [zł]					

polo szare - do wypełnienia przez Wykonawcę