POZ.3.10
wykonać x2



POZ.1.5
wykonać x2





beton: B25; stal: A-IIIN, A-0
podbeton: B10 gr.10cm
otulina: 5cm - od spodu, 3cm - z boku

Poziom Porównawczy
±0.00 - poziom posadzki hali = 121.00 m n.p.m.

UWAGA !!
Wymiary strzemion po obrysie wewnętrznym

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-0 ø8		DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø12		UWAGI
POZ.1.5	1	ø12 A-IIIN	136	22			29.92		
	2	ø12 A-IIIN	239	6			14.34		
	3	ø8 A-0	128	11	14.08				
POZ.3.10	1	ø12 A-IIIN	653	8			52.24		
	2	ø12 A-IIIN	129	4			5.16		
	3	ø8 A-0	128	33	42.24				
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					56.32		101.66		
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395		0.888		
MASA [kg]					22.25		90.27		
MASA OGÓŁEM [kg]					112.52				
WYKONAĆ: x 2					225.04				

ABRYS Technika Spółka z o.o.
60-401 Poznań, ul. Wiślana 46

INWESTOR:	URZĄD MIEJSKI W SIERPCU ul. Piastowska 11a 09-200 SIERPC		
ZADANIE:	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W RACHOCINIE POWIAT SIERPECKI		
OBIEKT:	WIATA PRZYJĘCIA ODPADÓW		
NAZWA RYSUNKU:	**UKŁAD ZBROJENIA STOPA POZ.1.5, SŁUP POZ.3.10**	SKALA:	1:20
		DATA:	październik 2005
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kusz	WKP/0059/POOK/04	NR PROJ.: PBW-05-03-01
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr W. Sielicki		NR RYS. (R)
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof Janiszewski	7131/192/P/2002	**05KW**
KIEROWNIK PROJEKTU:	mgr inż. Witold Sielicki	upr.bud. 75/89Pw, 8/89/Pw	