POZ.1.6 FUNDAMENT

wykonać x1 skala 1:20





beton: B25; stal: A-IIIN, A-0
podbeton: B10 gr.10cm
otulina: 5cm - od spodu, 5cm - z boku

Poziom Porównawczy
±0.00 = 121.00 m n.p.m.

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø10	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø12	UWAGI
POZ.1.6	1	ø12 A-IIIN	165	112		184.8	
	2	ø12 A-IIIN	484	80		387.2	
	3	ø10 A-IIIN	92	109	100.28		
	4	ø12 A-IIIN	299	188		562.12	
	5	ø12 A-IIIN	484	20		96.8	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					100.28	1230.92	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.617	0.888	
MASA [kg]					61.87	1093.06	
MASA OGÓŁEM [kg]						1154.93	
WYKONAĆ: x 1						1154.93	

ABRYS Technika Spółka z o.o.
60-401 Poznań, ul. Wiślana 46

INWESTOR:	URZĄD MIEJSKI W SIERPCU ul. Piastowska 11a 09-200 SIERPC
ZADANIE:	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W RACHOCINIE POWIAT SIERPECKI
OBIEKT:	WIATA PRZYJĘCIA ODPADÓW
NAZWA RYSUNKU:	UKŁAD ZBROJENIA ŁAWA FUNDAMENTOWA POZ1.6 — SKALA: 1:20 — DATA: październik 2005
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kusz — WKP/0059/POOK/04 — NR PROJ.: PBW-05-03-01
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr W. Sielicki — NR RYS.: (R 0)
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof Janiszewski — 7131/192/P/2002 — 06KW
KIEROWNIK PROJEKTU:	mgr inż. Witold Sielicki — upr.bud. 75/89/Pw, 8/89/Pw

ABViewer evaluation - www.cadsofttools.com