ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI TELEFONICZNYCH



A-A



UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy należy wykonywać ręcznie.
2. Bardzo starannie należy zagęścić zasypkę pod kolidującym uzbrojeniem.
3. Rurę ochronną pozostawić na stałe.
4. Dla kabli eSN i eWN rura ochronna Ø160mm.

INWESTOR: URZĄD MIASTA W SIERPCU, UL.PIASTOWSKA 11A

"Mar Bud"
www.marbud-projekty.pl, www.projekty-budowlane.eu
tel. 695 449 444, 792 280 529, e-mail: biuro@marbud-projekty.pl

NAZWA PROJEKTU: "Przebudowa dróg gminnych w m. Sierpc na ul. Moniuszki i ul. Tuwima jako ciągów pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem" przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 1096/14, 1096/15, 1099, 3842/6
II etap, ul. Tuwima - KANALIZACJA DESZCZOWA

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	DATA:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Pakieła	MAZ/0452/POOS/08		09 - 2009
				SKALA: 1:20

TYTUŁ RYSUNKU: Zabezpeczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych

BRANŻA NUMER RYS.: S8