

*p. Okol
30.08.2016*



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-II.4240.1066.2016.JCH.3

*S.P. K. Górnica Nacelnik Mie
28.08.2016*

Z-ca Burmistrza

Ewa Warszawa

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r.

W SIERPCU

29. SIE. 2016

WPŁYNĘŁO
L.dz. 5189 Podpis *Edm*

**Burmistrz Miasta Sierpc
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc**

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 93 i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71, zwanego dalej „rozporządzeniem RM”), nawiązując do pisma Burmistrza Miasta Sierpc z dnia 7 lipca 2016 r., znak: WSK.6220.5.2016, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

wyrażam opinię, że

dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarki energetycznej działu serowni Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu poprzez budowę nowej serowni zastępującej serownię z 1995 roku, realizowanej na działkach o nr ew. 209/1 (serownia), 211/1, 212/1, 213/1, 214/1, 215/1, 216/1, 222/1, 229/10 i 4/101 (rozbudowa istniejącej infrastruktury i przyłącza mediów) zlokalizowanych w miejscowości Sierpc, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Sierpc z dnia 7 lipca 2016 r., znak: WSK.6220.5.2016, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarki energetycznej działu serowni Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu poprzez budowę nowej serowni zastępującej serownię z 1995 roku, realizowanej na działkach o nr ew. 209/1 (serownia), 211/1, 212/1, 213/1, 214/1, 215/1, 216/1, 222/1, 229/10 i 4/101 (rozbudowa istniejącej infrastruktury i przyłącza mediów) zlokalizowanych w miejscowości Sierpc.

Z uwagi na braki w przedłożonej dokumentacji, pismem z dnia 26 lipca 2016 r., znak: WOOS-II.4240.1066.2016.JCH, Regionalny Dyrektor wezwał Burmistrza Miasta Sierpc do jej uzupełnienia. Uzupełnienie wpłynęło do tutejszego urzędu przy Burmistrza Miasta Sierpc z dnia 4 sierpnia 2016 r., znak: WSK.6220.5.2016.

Do ww. pisma dołączono: wniosek z dnia 30 czerwca 2016 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia RM,

tj. przedsięwzięcia „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone” w związku z § 3 ust. 1 pkt 93 rozporządzenia RM, tj. „instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok” oraz § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia RM, tj. „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę”.

Treść niniejszej opinii przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Regionalny Dyrektor wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na modernizacji gospodarki energetycznej działu serowni Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu poprzez budowę nowej serowni zastępującej serownię z 1995 roku, realizowanej na działkach o nr ew. 209/1 (serownia), 211/1, 212/1, 213/1, 214/1, 215/1, 216/1, 222/1, 229/10 i 4/101 (rozbudowa istniejącej infrastruktury i przyłącza mediów) zlokalizowanych w miejscowości Sierpc.

Łączna powierzchnia terenu inwestycyjnego wynosi ok. 56013 m², przy czym powierzchnia planowanych obiektów wyniesie ok. 12000 m², co stanowiło będzie ok. 21 % powierzchni terenu przedmiotowego zakładu.

W ramach planowanej inwestycji wykonane zostaną:

- nowy budynek z linią technologiczną serowni o wydajności ok. 600000 dm³ mleka/dobę wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
- studnia głębinowa nr 4 o wydajności ok. 150 m³/h;
- nowa stacja uzdatniania wody o wydajności ok. 1500 m³/dobę;
- drogi i place wewnętrzne;
- przebudowa istniejącej oraz budowa nowej infrastruktury wewnętrznej zakładu;
- przyłącza mediów.

Ponadto, planowana jest także likwidacja istniejącej linii technologicznej serowni (o wydajności ok. 150000 dm³ mleka/dobę) oraz zastąpienie istniejących kotłów (2 x 60 m³ gazu/h) na kocioł pojedynczy (1 x 120 m³ gazu/h);

Najbliższe otoczenie planowanej inwestycji stanowią:

- od północy – zabudowa przemysłowa, dalej rzeka Sierpienica;
- od południa – tereny mieszkaniowo-usługowe;
- od wschodu – zabudowa przemysłowa (mleczarnia);
- od zachodu – tereny zielone.

Teren, na którym zlokalizowana będzie planowana inwestycja objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Sierpca Nr 396/XLVII/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 stycznia 2011 r. Nr 10, poz. 401). Zgodnie z ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka inwestycyjna znajduje się na terenach oznaczonych symbolem ZN/PU – tereny naturalnych użytków zielonych, z dopuszczeniem przeznaczenia terenów dla funkcji produkcyjnych, usługowych lub produkcyjno-usługowych.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Planowana inwestycja będzie częściowo powiązana z innymi przedsięwzięciami (sąsiadująca zabudowa, drogi). Ponadto, z przedmiotowej dokumentacji wynika, iż najbliższe ujęcia wód podziemnych zlokalizowane są poza zasięgiem leja depresji ujęcia planowanego. Z uwagi na charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne oddziaływania skumulowane.

c) wykorzystywania zasobów naturalnych

Na etapie realizacji planowanej inwestycji wystąpi zapotrzebowanie m.in. na: wodę, energię elektryczną, paliwa oraz niezbędne surowce i materiały budowlane. Funkcjonowanie planowanej inwestycji wiązać się będzie z zapotrzebowaniem na wodę, energię elektryczną i paliwa.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie wiązał się z emisją hałasu oraz emisją substancji pyłowych i gazowych do powietrza spowodowaną pracą maszyn budowlanych oraz środków transportu dowożących materiały budowlane. Oddziaływania te będą miały charakter przejściowy, krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji ww. oddziaływania stosowany będzie sprzęt sprawny technicznie.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż w trakcie wykonywania prac ziemnych może zajść konieczność odwodnienia wykopów. Odwodnienie prowadzone będzie w taki sposób, aby nie zakłócić stanu wody na gruncie. Wody z odwodnienia odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, wyposażonej w urządzenia podczyszczające. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji w obrębie zaplecza socjalnego będą odprowadzane bezpośrednio do istniejącej, zakładowej oczyszczalni ścieków. Ponadto, w celu ograniczenia możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, wszelkie prace związane z konserwacją oraz tankowaniem maszyn i pojazdów na etapie realizacji będą wykonywane poza terenem przedmiotowej inwestycji, na terenie zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.

Powstające na etapie realizacji i eksploatacji odpady będą selektywnie magazynowane w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia wiązać będzie się także z emisją hałasu oraz emisją substancji do powietrza. Głównymi źródłami hałasu będą: wentylatory, sprężarki chłodnicze oraz poruszające się po terenie inwestycyjnym pojazdy. W celu minimalizacji negatywnych oddziaływań związanych z emisją hałasu, urządzenia uciążliwe pod względem akustycznym zamontowane zostaną w obudowach dźwiękochłonnych lub w budynkach o izolacyjności akustycznej ścian zapewniających dotrzymanie obowiązujących norm. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na etapie eksploatacji planowanej inwestycji dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie zostaną dotrzymane.

Głównymi źródłami emisji substancji do powietrza będą: kotły gazowe, wentylatory, sprężarki chłodnicze oraz pojazdy poruszające się po terenie inwestycyjnym. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że planowany obiekt budowlany (serownia) zastąpi budynek istniejący. Ponadto w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nastąpi zmniejszenie jednostkowe zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej na jednostkę produkcji. W związku z powyższym stwierdzono, iż w trakcie funkcjonowania planowanej inwestycji dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją pobór wody na etapie eksploatacji będzie realizowany z planowanego ujęcia własnego (studni głębinowej) nr 4. Ujęcia istniejące (studnia nr 1A oraz studnia nr 3) będą pełniły funkcję ujęć awaryjnych. W związku z powyższym pobór wód w obrębie zakładu nie ulegnie zwiększeniu. Inwestor uzyskał decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2014 r., Nr 16/14/PŚ.G, znak: PŚ-II.7431.80.2013.MB, na pobór wód w ramach planowanej inwestycji. Zgodnie z ww. decyzją zasoby eksploatacyjne dla planowanego ujęcia wód podziemnych ustalone zostały na 150 m³/h i 3600 m³/d. Ponadto, zgodnie z decyzją Starosty Sierpeckiego z dnia 29 kwietnia 2005 r., znak: RŚ.6431.34.2015, zakład uprawniony jest do poboru wody w ilości 150 m³/h, 2500 m³/d i 912500 m³/rok. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w zasięgu

oddziaływania planowanego ujęcia brak jest innych ujęć, pobierających wody z tej samej warstwy wodonośnej. Najbliższe czynne ujęcie – dla Browaru w Sierpcu, oddalone jest o ok. 1,7 km od terenu przedmiotowej inwestycji. Ponadto, w odległości ok. 2,0 km od terenu inwestycyjnego zlokalizowane jest ujęcie wody dla miasta Sierpc.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż przedmiotowe ujęcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jednolitą część wód podziemnych o numerze 48, w obrębie której będzie zlokalizowane.

Ścieki bytowe oraz technologiczne odprowadzane będą do zakładowej oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe z terenu planowanej inwestycji, w tym terenów utwardzonych, odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej miasta Sierpc, po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach podczyszczających.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby znacząco negatywnie wpływać na jakość środowiska.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących powodować ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowana inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% potencjalnego zagrożenia wylania rzeki Sierpienicy. Ponadto, w południowej części terenu inwestycyjnego zlokalizowany jest niewielki zbiornik wodny i tereny podmokłe, przez które poprowadzony został rów melioracyjny, odprowadzający wody w kierunku północnym i północno-zachodnim. Jednakże decyzją Nr 418/D/TC-U/14 z dnia 18 czerwca 2014 r., znak: TC-U-021-16/1243/2014, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zwolnił Inwestora od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w tym zakazu wznoszenia obiektów budowlanych oraz zakazu zmiany ukształtowania terenu oraz zakazu lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, zwierciadło wód gruntowych w obrębie terenu planowanej inwestycji zlokalizowane jest na głębokości ok. 1,5-2,75 m p.p.t. W przypadku stwierdzenia konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, wody z dna wykopów zostaną wypompowane i odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej, wyposażonej w urządzenia podczyszczające.

b) obszary wybrzeży

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż w południowej oraz południowo-zachodniej części działki inwestycyjnej zlokalizowany jest fragment lasu. Jednakże ww. las został wyłączony z produkcji leśnej na mocy decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 23 czerwca 2016 r., znak: ZS.224.2.72.2016. Przedmiotowa inwestycja położona będzie poza obszarami góorskimi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowane w ramach przedmiotowej inwestycji ujęcie nr 4 zlokalizowane będzie poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Ujęcie wody dla miasta Sierpc zlokalizowane jest w odległości ok. 2 km od terenu inwestycyjnego, poza zasięgiem oddziaływania planowanego ujęcia.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, ze zm.). Najbliższymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są:

- obszar mające znaczenie dla Wspólnoty: Torfowisko Mieleńskie PLH040018, oddalony o ok. 17,6 km od terenu przedmiotowej inwestycji;
- obszary specjalnej ochrony ptaków: Doliny Wkry i Mławki PLB140008, oddalone o ok. 14,8 km od terenu przedmiotowej inwestycji.

Po zapoznaniu się z charakterem planowanego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę jego lokalizację, stwierdza się brak znaczącego negatywnego wpływu realizacji przedmiotowej inwestycji na przyrodę.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji planowanej inwestycji nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowana inwestycja nie będzie realizowana w miejscu występowania obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Sierpc (obszar miejski) wynosi około 985 os./km² (wg danych GUS z 2016 r.).

i) obszary przylegające do jezior

Na terenie planowanej inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowskiej

W rejonie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowskiej.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na położenie, charakter oraz skalę planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości jego transgranicznego oddziaływania.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny, ograniczony do najbliższego obszaru realizacji planowanej inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania powstające na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą krótkotrwałe

i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Oddziaływania powstałe na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą nawiązywały swoją częstością i czasem trwania do okresu funkcjonowania planowanej inwestycji.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania wyrażono niniejszą opinię.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie
Natalia Marczykiewicz

Naczelnik Wydziału
Oceny Oddziaływania Na Środowisko

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu, ul. Żeromskiego 2a, 09-200 Sierpc