

p. Orzech  
15.02.2018 r.



H. P. L. Rymer Hecelnic  
12.02.2018 r.  
Z-ca Burmistrza  
Ewa Leszczyńska

Ciechanów, dnia 8 lutego 2018 r.

**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W WARSZAWIE**

WOOS-I.4240.1258.2017.IP.3



Burmistrz Miasta Sierpca  
ul. Piastowska 11a  
09-200 Sierpc

**OPINIA**

Na podstawie art. 64 ust. 3, 3a i 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm., zwanej dalej „ustawą oos”), po uwzględnieniu wniosku Burmistrza Miasta Sierpca, znak: WSK.6220.14.2017, data wpływu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanej dalej „RDOŚ”) w dniu 29 grudnia 2017 r., o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnionego pismem znak: WSK.6220.14.2017, data wpływu do RDOŚ w dniu 18 stycznia 2018 r.,

**wyrażam opinię, że**

**dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej nr 2 (studnia MARTER3) na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby rozlewni wód na działce o nr ew. 1745/4 w Sierpcu przy ul. Traugutta 24,**

**I. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**

**II. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, tj.:**

- 1) Projektowaną studnię nr 2 wykorzystywać jako studnię awaryjną na wypadek awarii studni nr 1;
- 2) Pobór wód realizować z czwartorzędowego poziomu wodonośnego w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych studni.

Burmistrz Miasta Sierpca wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia wraz z niezbędną dokumentacją, tj.: wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12 grudnia 2017 r., kartą informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej „kip”) oraz wypisem i wrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc – Zachód.

W przedmiotowej sprawie należy zważyć co następuje.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).



Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na wykonaniu studni głębinowej nr 2 (studnia MARTER3) na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby rozlewni wód na działce o nr ew. 1745/4 w Sierpcu przy ul. Traugutta 24. Powierzchnia ww. działki wynosi 0,5109 ha.

Zgodnie z wypisem i wrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc – Zachód, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Sierpca Nr 282/XXXII/2009r. z dnia 25 września 2009 r., działka o nr ew. 1745/4 położona jest na terenie oznaczonym symbolem PBU 7 – produkcja – logistyka – usługi – obejmujące tereny zakładów i siedzib firm prowadzących działalność gospodarczą w wymienionym zakresie, wraz z ich zapleciami, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi i zielenią towarzyszącą.

Z przedłożonej przy piśmie Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 16 stycznia 2018 r., znak: WSK.6220.14.2017 opinii urbanistycznej z dnia 27 listopada 2015 r., wynika, że woda przeznaczona do celów produkcyjnych pobierana jest obecnie z dwóch studni głębinowych wywierconych odpowiednio na głębokości 65 m i 115 m, na działce o nr ew. 1719/3, przy ul. Traugutta 35 w Sierpcu. Ponadto, Inwestor przewidywał rozbudowę zakładu rozlewni wód mineralnych i budowę dwóch studni głębinowych w celu czerpania wody z utworów plejstoceniskich z głębokości około 70 m. Z ww. opinii (str. 3) wynika, że w planie brak jest jakichkolwiek zakazów dotyczących istniejących lub planowanych ujęć wód podziemnych z pokładów innych niż trzeciorzędowe (czyli utworów oligoceńskich) oraz nie ma jakichkolwiek zakazów budowy nowych ujęć wód podziemnych na cele produkcyjne (bez względu na rodzaj utworów geologicznych). Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że na terenie rozlewni eksploatowane są już istniejące ujęcia wód, a projektowana studnia nr 2 jest studnią awaryjną, tutejszy organ nie zajmuje stanowiska w sprawie zgodności lokalizacji inwestycji z ustaleniami ww. planu.

Na przedmiotowej działce został wykonany otwór studzienny o głębokości 62,0 m z filtrem wykonanym z rur PVC-U i średnicy 280 mm. Eksploatacja otworu nr 2 (MARTER3) polegać będzie na poborze wody podziemnej (na wypadek awarii istniejącej studni nr 1 (MARTER2)) z przeznaczeniem jej do butelkowania w ilości około 200 000 m<sup>3</sup>/rok.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że wydajność eksploatacyjna studni nr 2 (MARTER3) wynosić będzie 48,0 m<sup>3</sup>/h przy depresji 3,3 m i została ustalona w „Dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dotyczącym wykonania otworu awaryjnego nr 2 (ujęcie MARTER3) na potrzeby rozlewni wód P.P.H.U. i T. „Marter” Górecki Sp. j. w Sierpcu przy ul. Traugutta 24.

W sąsiedztwie projektowanego ujęcia nr 2 (MARTER3) położone jest ujęcie Browaru Kasztelan, dla którego rozporządzeniem nr 10/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 9 maja 2014 r. ustanowiono strefę ochronną.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że otwór hydrogeologiczny nr 2 (MARTER3) jest oddalony o 565 m od najbliższego punktu ustanowionej strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Browaru Kasztelan.

Zasięg oddziaływania otworu nr 2 (MARTER3) przy eksploatacji na poziomie odpowiadającym zapotrzebowaniu na wodę nie przekroczy 109,3 m i zawierał się będzie w zasięgu oddziaływania istniejącego otworu podstawowego nr 1 (MARTER2). Pozostanie on bez wpływu na ilość, jakość i warunki dopływu wody do ujęcia Browaru.

W odległości około 123 m na południowy - zachód od otworu studziennego nr 2 położone są również studnie nr 1 (o głębokości 60,0 m) i nr 2 (o głębokości 126,0 m) na terenie rozlewni wód P.P.H.U. i T. "Marter" Górecki Sp. j. przy ul. Traugutta 35 oraz studnia nr 2a (o głębokości 94,5 m) na terenie ZPM Olewnik s.j. Włodzimierz Olewnik, znajdująca się w odległości około 184 m na zachód od otworu nr 2 (MARTER3).

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że zasięg leja depresji dla studni nr 1 (Marter) wynosi 158 m, studni nr 2 (Marter) - 112 m, a studni nr 2a (Olewnik) - 204 m.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, na etapie eksploatacji, nie przewiduje się emisji do powietrza oraz hałasu w stopniu powodującym znaczne uciążliwości dla otoczenia. Oddziaływanie ujęcia na środowisko limitowane będzie zasięgiem leja depresji studni. Projektowana studnia nr 2 będzie studnią awaryjną na wypadek awarii studni nr 1. Przedmiotowe ujęcie położone jest w obszarze



jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200048, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Stan ilościowy i chemiczny ww. wód podziemnych określony jest jako dobry. Ww. jednolita część wód podziemnych jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji wprowadzono warunki dotyczące charakterystycznych parametrów i korzystania z projektowanego ujęcia wody.

Biorąc pod uwagę, że projektowana studnia będzie ujęciem awaryjnym oraz fakt, że woda pobierana będzie z poziomu wodonośnego czwartorzędowego, jak również informacje, że w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie ma innych ujęć, poza studnią nr 1, eksploatujących ten sam poziom wodonośny, stwierdza się, że realizacja inwestycji nie została zidentyfikowana jako mogąca mieć bezpośredni wpływ na nieosiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach miasta Sierpca, poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, ze zm.) oraz poza korytarzami ekologicznymi w myśl definicji ww. ustawy.

Najbliższymi położonymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLB140008, znajdujący się w odległości około 16 km oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (specjalny obszar ochrony siedlisk) Torfowisko Mieleński PLH040018, znajdujący się w odległości około 17 km.

Planowana inwestycja dotyczy zurbanizowanego terenu. Jej realizacja nie spowoduje zubożenia różnorodności biologicznej. Z przyrodniczego punktu widzenia realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zagrożenia dla ustanowionych celów środowiskowych jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych.

Regionalny Dyrektor korzystając z dyspozycji art. 64 ust. 3a ustawy ooś wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

Jednocześnie zwracam się do Burmistrza Miasta Sierpca, mając na uwadze zasady postępowania uregulowane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „k.p.a.”), w tym art. 9 i 10 k.p.a., o poinformowanie stron postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Warszawie  
*Janilia Nawrocka*  
Naczelnik Wydziału  
Spraw Terenowych w Ciechanowie

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. P.P.H.U. i T. „Marter” Górecki Sp. j.  
ul. Traugutta 35, 09-200 Sierpc

