



Warszawa, 2018-07-11

**DECYZJA NINIEJSZA
STAŁA SIĘ
OSTATECZNA**


Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Warszawa, dn. 26.07.2018

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

p.o. DYREKTORA

Łukasz Gojke



DECYZJA WA.RET.070.1.348.3.2018

Na podstawie art. 154 art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz. 328 ze zm.)

- 1) Uchylam decyzję nr WA.RET.070.1.348.2.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku.
- 2) Zatwierdzam taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Miasto Sierpc i Sierpc (gmina wiejska) nadesłaną wnioskiem z dnia 12 marca 2018 roku i jego korektami z dnia 04 maja 2018 roku i 29 czerwca 2018 roku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK w Sierpcu sp. z o.o.:

I. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Lp.	Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)		
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy	W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1	Grupa W 1	Cena wody (zł/m ³)	3,64	3,70	3,76

Warszawa
Gospodarstwo Wodne
13.07.2018

2	Grupa W 2	Cena wody (zł/m ³)	3,68	3,76	3,81
3	Grupa W 3	Cena wody (zł/m ³)	3,71	3,77	3,83

II. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Lp.	Wyszczególnienie		Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)		
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	W okresie od 1 do 12 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	W okresie od 13 do 24 miesięcy obowiązywania nowej taryfy	W okresie od 25 do 36 miesięcy obowiązywania nowej taryfy
1	Grupa 1 S	Cena ścieków (zł/m ³)	4,36	4,46	4,57
2	Grupa 2 S	Cena ścieków (zł/m ³)	7,85	7,98	8,18

III. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW

Zaopatrzenie w wodę:

Grupa W 1: Woda dostarczona odbiorcom przeznaczona do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

Grupa W 2: Woda dostarczona odbiorcom przeznaczona do celów produkcji artykułów spożywczych lub do celów produkcji napojów;

Grupa W 3: Woda dostarczona odbiorcom przeznaczona na pozostałe cele np.: do podlewania ogródków, na cele budowy budynków jednorodzinnych;

Odprowadzanie ścieków:

Grupa S 1: ścieki bytowe

Grupa S 2: ścieki przemysłowe.

IV. OPŁATY ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

W przypadku przekroczenia stanu składu ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w umowie, powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta Sierpca, stwierdzonych badaniami laboratoryjnymi Spółki lub akredytowanego laboratorium zewnętrznego Spółka pobierała będzie opłaty naliczane w następujący sposób:

1. Opłaty będą pobierane za przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń określonych w poniższej tabeli:

Poz.	Wskaźniki zanieczyszczeń i przepływy ilości ścieków	Jednostka	Dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń i przepływy ilości ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Empegek Sp. z o.o. w Sierpcu
1	2	3	4
1	Q _{max.d}	m ³ /d	Wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz wielkości przepływów zgodnie z zawartymi umowami
2	Q _{max.h}	m ³ /h	
3	BZT ₅	mgO ₂ /dm ³	
4	CHZT-Cr	mgO ₂ /dm ³	
5	Zawiesina ogólna	mg/dm ³	
6	Fosfor ogólny	mg P/dm ³	
7	Substancje ekstrahujące z eterem naftowym	mg/dm ³	
8	Azot ogólny	mgN /dm ³	

9	Dopuszczalne wartości dla pozostałych poza wyżej wymienionymi wskaźnikami zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych określone w zał. nr 2 do Rozp. Min. Bud. z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Dz. U. Nr 136, poz. 964 z 2006r. z póź.zm.	mg/dm ³	Wartości wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z tabelą w zał. nr 2 do Rozp. Min. Bud. z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Dz. U. Nr 136, poz. 964 z 2006r. z póź. zm. lub umową
10	Odczyn	pH	Wartości wskaźników zgodne z umową
11	Temperatura	°C	
12	Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w Zał. nr 1 do Rozp. Min. Bud. z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Dz. U. Nr 136, poz. 964 z 2006r. z póź. nn.	mg/dm ³	Wartości wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z tabelą w zał. nr 1 do Rozp. Min. Bud. z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Dz. U. Nr 136, poz. 964 z 2006r. z póź. zm. lub umową

2. Oplatę za przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń w poz. od 1 do 9 oraz 11 i 12 tabeli nalicza się za okres, w którym nastąpiło przekroczenie wartości poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń, zgodnie z wzorem:

$$O = \frac{(Sz. - Sdop.)}{Sdop.} \times C$$

gdzie:

O - opłata za przekroczenie (zł/ m³),

Sz.- rzeczywiste stężenie wskaźnika zanieczyszczeń,

Sdop.- dopuszczalne stężenie wskaźnika zanieczyszczeń określone w kolumnie 4 tabeli,

C- stawka opłaty za odprowadzenie 1 m³ ścieków przemysłowych netto.

3. Oplatę za przekroczenia wskaźnika w poz. 10 nalicza się w wysokości 30% ceny za 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla przekroczeń wartości PH od 0,1 do 1,5 włącznie poniżej lub powyżej dopuszczalnej wartości PH tj. (6,5 do 9,5). Przy przekroczeniu dopuszczalnej wartości PH poniżej lub powyżej dopuszczalnej wartości o więcej niż 1,5 wartości PH, opłata wyniesie 50% ceny za m³ ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

V. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

1. W zakresie objętym niniejszymi taryfami Spółka świadczy następujące usługi dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców:
 - 1.1 Dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług dostarczania wody:
 - dostarczanie wody z sieci wodociągowej do punktów poboru wody (sprzedaży) na warunkach określonych w umowie o dostarczanie wody,
 - dokonywanie odczytów wodomierzy głównych oraz podliczników wodomierzy głównych w warunkach i w okresach rozliczeniowych określonych w umowie,
 - dokonywanie rozliczeń należności za usługę dostarczania wody w okresach rozliczeniowych, na podstawie ilości wody ustalanych zgodnie z postanowieniami niniejszej taryfy oraz umów o dostarczanie wody.
 - 1.2 Dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług odbierania ścieków:
 - odbieranie ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem przyłączy kanalizacyjnych,
 - ustalanie w okresach rozliczeniowych określonych w umowie ilości odprowadzonych ścieków, w tym ilości ścieków pomniejszonych o ilości wody bezpowrotnie zużytej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych taryfach,
 - dokonywanie rozliczeń należności za usługę odbierania ścieków w okresach rozliczeniowych zgodnie z postanowieniami umów o odbieranie ścieków;
 - 1.3 Dla odbiorców usług odbierania ścieków przemysłowych:
 - badanie określonych w niniejszych taryfach wskaźników zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej;
2. Warunki stosowania cen za usługi dostarczania wody i odbierania ścieków.
 - 2.1 Należności za świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbierania ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
3. Warunki stosowania opłaty za przekroczenia stanu składu ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
 - 3.1 Podstawę naliczenia opłaty za przekroczenia stanu składu ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych stanowi stwierdzenie w badaniu laboratoryjnym przeprowadzonym w laboratorium oczyszczalni ścieków Spółki, lub akredytowanym laboratorium zewnętrznym przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków przemysłowych w próbce tych ścieków pobranej na połączeniu przyłącza kanalizacyjnego dostawcy ścieków z siecią kanalizacji sanitarnej.
 - 3.2 O fakcie pobierania próbki ścieków do badania laboratoryjnego dostawca ścieków lub jego upoważniony przedstawiciel jest informowany przed przystąpieniem do pobrania próbki.
 - 3.3 Próbka ścieków jest pobierana w obecności dostawcy ścieków lub jego upoważnionego przedstawiciela, o ile dostawca ścieków wyrazi taką wolę. Pobrana próbka ścieków jest zabezpieczana w odpowiednim pojemniku. Z pobrania próbki sporządzany jest protokół zawierający w szczególności: dane personalne osób biorących udział w czynności pobrania próbki, miejsce pobrania próbki, dokładny czas pobrania próbki, ilość ścieków pobranych do badania, sposób zabezpieczenia pobranych do badania ścieków, inne okoliczności istotne, podpisy osób dokonujących pobrania próbki oraz uczestniczących w tej czynności. Kopię protokołu doręcza się dostawcy ścieków wraz z wynikiem badania.
 - 3.4 Opłata za stwierdzone przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń naliczana jest poczynając od dnia pobrania próbki.
 - 3.5 Jeżeli przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika zanieczyszczeń i przepływu ilości ścieków przemysłowych dotyczy więcej niż jednego wskaźnika, opłata (dodatkowa) będzie naliczana tylko za

ten wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą stawkę opłaty (dodatkowej) za m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki.

- 3.6 Podstawą zakończenia pobierania opłat za przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń ścieków będzie pisemne powiadomienie Spółki przez dostawcę ścieków o fakcie zaprzestania wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przekraczających wskaźniki zanieczyszczeń, potwierdzone badaniami przez laboratorium Spółki lub przez akredytowane laboratorium zewnętrzne.
- 3.7 W przypadku nie potwierdzenia wyniku badań laboratoryjnych zaprzestania wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających przekroczenia zanieczyszczeń, opłata będzie pobierana od czasu potwierdzenia zaprzestania wprowadzania ścieków zawierających przekroczenia zanieczyszczeń, pozytywnym badaniem kontrolnym przeprowadzonym przez Spółkę na żądanie dostawcy ścieków.
- 3.8 Badanie kontrolne winno się rozpocząć w terminie nie dłuższym niż 3 dni licząc od dnia zgłoszenia zaprzestania wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przekraczających wskaźniki zanieczyszczeń i przeprowadzenia badania kontrolnego oraz zakończyć się w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty rozpoczęcia.
- 3.9 Niewykonanie przez Spółkę badania kontrolnego w terminach określonych w punkcie poprzedzającym, będzie równoznaczne z uznaniem zaprzestania wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przekraczających wskaźniki zanieczyszczeń.
- 3.10 W przypadku stwierdzenia w wyniku kontrolnych badań laboratoryjnych Spółki dostosowania wskaźników zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków do parametrów umownych opłata za przekroczenie wskaźników zanieczyszczeń naliczana jest do daty wpływu pisemnego powiadomienia Spółki przez dostawcę ścieków o tym fakcie.
- 3.11 Minimalny okres przekraczania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych wynosi 1 dobę.
- 3.12 Opłatę za przekroczenia netto za okres, w którym nastąpiło przekroczenie wskaźników zanieczyszczeń nalicza się mnożąc stawkę jednostkową opłaty wynikającą z wzoru określonego w pkt.IV.2, przez ilość ścieków wyrażoną w m³, jakie przepłynęły w okresie pomiędzy stwierdzeniem przekroczenia, a ustanowieniem podstaw do pobierania tych opłat.
- 3.13 Koszty kontrolnego laboratoryjnego badania ścieków przez Spółkę obciążają dostawcę w przypadku, gdy badanie nie potwierdzi dostosowania wskaźników zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków do parametrów umownych.

Uzasadnienie

W dniu 25 kwietnia 2018 roku organ wydał decyzję negatywną nr WA.RET.070.1.348.2.2018 dla wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGEK w Sierpcu sp. z o.o. z dnia 12 marca 2018 roku (wpływ 15 marca 2018r.) dot. zatwierdzenia wniosku taryfowego dla gmin: Miasto Sierpc i Sierpc (gmina wiejska).

Następnie wnioskodawca przedłożył skorygowany wniosek w dniu 07 maja 2018 r. przy piśmie znak: DO-8/27/3742/2018 z dnia 04 maja 2018 roku a także uzupełnienie wniosku w dniu 29 czerwca przy piśmie znak: DO-8/27/3742/, zgodnie z art. 24c ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz. 328 ze zm.) wniosek zawierający poprawioną treść taryfy, który należało uznać, jako wniosek o uchylenie pierwotnej decyzji zgodnie z art. 154 k.p.a.

W związku z tym, że organ regulacyjny uznał, iż poprawiony wniosek w zakresie: projektu taryfy, uzasadnienia, załączonych tabel od A do I oraz uzupełnienia załącznika dotyczącego ilości i cenie zakupionej wody, oraz wprowadzanych ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu tego przedsiębiorstwa, spełnia wymogi ustawowe, postanowił jak na wstępie.

Pouczenie

1. Na decyzję przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora RZGW w Warszawie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. W przypadku nie zaskarżenia niniejszej decyzji należy uiścić opłatę w kwocie 500 zł w ciągu 14 dni od kiedy decyzja stała się ostateczna na rachunek RZGW w Warszawie 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024

p.o. DYREKTORA

Łukasz Gojke

2018.06.29

1518

WARSZAWA 2018

ROZDZIELNIK DO DECYZJI WA.RET.070.1.348.3.2018


Otrzymują:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu Sp z o.o., ul. Konstytucji 3-go Maja 48, 09-200 Sierpc
2. Burmistrz Miasta Sierpc, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc
3. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa – RET a/a

KIEROWNIK


Kinga Maciejewska

2018-07-10

RADCA PRAWNY

Sławomir Zaręba
WA-3200

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

tel.: +48 22 58 70 211 | faks: +48 22 58 70 202 | e-mail: warszawa@wody.gov.pl