



Warszawa, 2019 -01- 0 8

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

WA.RZŚ.436.1.643.2018.ZZ07.AB2

B. Ciemiecki
D. Rymer
14.01.2019

SEKRETARZ MIEJSKI
Barbara Wojciechowska-Dobies



Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zwanej dalej *ustawą ooś*, a także § 3 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), nawiązując do wystąpienia Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 14 listopada 2018 r. znak: WSK.6220.6.2018 w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem Pana Krzysztofa Bartczak Pełnomocnika Powiatu Sierpeckiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia,

- I. wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 3771W – ul. Konstytucji 3 Maja na działkach ewid. nr 1225/5, 1225/4, 208/6, 1271/1, 1292/2, 1311, 3124, 1291/9, 1290/1, 3827/1, 3827/2, 3867, 1785, 1271/2, 3973, 2972/1, 2972/3, 1711/1, 1713/2, 1713/4, 1713/3, 1704, 3/12, 3952, 1289/40, 2972/2, 1312/2, 1361, 1360, 1359, 1795/4, 1798/4, 1794, 3993 w m. Sierpc”, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
- II. wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b *ustawy ooś* oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b *ustawy ooś*, z uwzględnieniem następujących elementów:
 - 1) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia,
 - 2) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,
 - 3) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania,
 - 4) teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów,
 - 5) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,

- 6) wodę na potrzeby socjalne dostarczyć w specjalnych pojemnikach,
- 7) ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty,
- 8) prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działek inwestycyjnych;
- 9) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- 10) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych,
- 11) wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego oraz obiektów drogowych odprowadzać do projektowanej kanalizacji deszczowej; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
- 12) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

UZASADNIENIE

Pan Krzysztof Bartczak Pełnomocnik Powiatu Sierpeckiego wnioskiem z dnia 8 października 2018r., brak sygnatury wystąpił do Burmistrza Miasta Sierpca o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do pisma dołączono m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy ooś Burmistrz Miasta Sierpca wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z prośbą o opinię dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 3771W – ul. Konstytucji 3 Maja na działkach ewid. Nr 1225/5, 1225/4, 208/6, 1271/1, 1292/2, 1311, 3124, 1291/9, 1290/1, 3827/1, 3827/2, 3867, 1785, 1271/2, 3973, 2972/1, 2972/3, 1711/1, 1713/2, 1713/4, 1713/3, 1704, 3/12, 3952, 1289/40, 2972/2, 1312/2, 1361, 1360, 1359, 1795/4, 1798/4, 1794, 3993 w m. Sierpc”.

Wystąpienie Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 14 listopada 2018 r. znak: WSK.6220.6.2018 nie wypełniło wymagań formalnych stawianych w art. 62 a ust. 2 ustawy ooś, oraz zawierało braki merytoryczne co uniemożliwiło Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zajęcie odpowiedniego stanowiska. W związku z powyższym Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem znak: WA.RZŚ. 436.1.643.2018.ZZ07.AB z dnia 06.12.2018r. wezwał Burmistrza Miasta Sierpca do uzupełnienia braków w/w wystąpienia.

Burmistrz Miasta Sierpca przy piśmie z dnia 20.12.2018 r. znak: WSK.6220.6.2018 przekazał wymagane uzupełnienia formalne i merytoryczne.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3771W –ul. Konstytucji 3 Maja na działkach ewid. nr 1225/5, 1225/4, 208/6, 1271/1, 1292/2, 1311, 3124, 1291/9, 1290/1, 3827/1, 3827/2, 3867, 1785, 1271/2, 3973, 2972/1, 2972/3, 1711/1, 1713/2, 1713/4, 1713/3, 1704, 3/12, 3952, 1289/40, 2972/2, 1312/2, 1361, 1360, 1359, 1795/4, 1798/4, 1794, 3993. Planowana droga będzie posiadała klasę Z z dwoma pasami ruchu. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 1 513,12 m, a szacowana powierzchnia jezdni do przebudowy ok. 15 667,32 m². Dodatkowo do wykonania zaplanowano przebudowę skrzyżowania z ulicą Gabriela Narutowicza wymianę części krawężników i obrzeży, wykonanie zatoki postojowej, budowę chodnika, przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach z ulicami Jana Pawła II i Gabriela Narutowicza oraz wymianę kanalizacji deszczowej DN200 – DN1000 o łącznej długości ok. 1330 m wraz ze studniami kanalizacyjnymi DN1200 i DN500 i wpustami ulicznymi. Kanalizacja deszczowa zaprojektowana została z rur PVC lub PP w zakresie średnic DN200-DN1000. Zaprojektowana sieć wykonana zostanie metodą wykopu otwartego.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś*, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Z przedstawionej karty informacyjnej wynika, że w celu uniknięcia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych roboty budowlane wykonywane będą za pomocą sprawnego sprzętu i maszyn budowlanych z szczelnymi układami na płyny eksploatacyjne. Tankowanie pojazdów, sprzętu będzie się odbywać poza terenem placu budowy. Zaplecze budowy zorganizowane zostanie na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed możliwością przedostania się szkodliwych substancji do środowiska wodno-gruntowego w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. Zastosowane materiały posiadają wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty, obojętne dla środowiska, składowane będą w wydzielonym miejscu wchodzącym w skład zaplecza budowy. Składowanie substancji mogących skażać górna część warstw geologicznych powinno być oddzielone materiałami izolacyjnymi. Wybrane materiały i technologia wykonania rurociągów gwarantują całkowitą szczelność układu, odporność na agresywne działanie ścieków bytowych i długotrwałą bezawaryjną eksploatację. W przypadku niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych zastosowane będą środki do ich neutralizacji tj. np. sypkie sorbenty hydrofobowe, hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkach, poduszki i rękawy sorpcyjne, biopreparaty. Podczas ewentualnego wycieków produktów ropopochodnych do gruntu, zanieczyszczony grunt zostanie zebrany, a następnie przekazany wyspecjalizowanej firmie do neutralizacji.

Na potrzeby pracowników do celów pitnych woda będzie dostarczana w pojemnikach z tworzyw sztucznych. Woda do mycia rąk dostępna będzie w przenośnych toaletach typu TOI-

TOI z wbudowanymi zbiornikami na wodę. W czasie realizacji przedsięwzięcia nie będzie występowało zapotrzebowanie na wodę do celów budowlanych, gdyż na miejsce budowy przewożone będą gotowe do zastosowania produkty. Ścieki gromadzone będą w przenośnych szczelnych sanitariatach typu TOI – TOI i okresowo wywożone przez wyspecjalizowaną i uprawnioną do tego firmę. Eksploatacja inwestycji nie będzie związana z zużyciem wody i powstawaniem ścieków.

Na etapie realizacji nie przewiduje się zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Na etapie eksploatacji wody opadowe będą odprowadzane z powierzchni ulicy za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w kierunku kolejnych ulic, w których zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa, a następnie po podczyszczeniu trafią do odbiornika wód.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne będzie wykonanie wykopów na głębokość od 1,78 m do 2,90m niezbędnych do ułożenia rurociągów kanalizacyjnych oraz montażu studni i wpustów ulicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych (wierceń) na całości obszaru przedsięwzięcia i trasy kanalizacji deszczowej nie stwierdzono występowania wody gruntowej o swobodnym zwierciadle wody na głębokościach 3,1 m p.p.t. Z uwagi na obecność wód gruntowych poniżej głębokości posadowienia projektowanej sieci kanalizacyjnej nie przewiduje się wykonania wykopów. Wykonanie kanalizacji nie spowoduje zmiany istniejącego ukształtowania terenu oraz nie spowoduje naruszenia istniejących terenów zielonych i nie wpłynie na wody powierzchniowe i podziemne. Planowana inwestycja nie spowoduje obniżenia leja depresji, w związku z czym warunki wodne oraz wodno glebowe pozostaną nienaruszone.

W czasie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą niewielkie ilości odpadów budowlanych, przede wszystkim opakowania po materiałach budowlanych, a także resztki materiałów budowlanych oraz odpady komunalne. Podczas realizacji inwestycji nie będą wytwarzane odpady o charakterze niebezpiecznym. Na placu budowy zostanie wydzielone miejsce do czasowego magazynowania wytworzonych odpadów, które będą gromadzone w sposób selektywny. Wytworzone odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami. Właściwa organizacja placu budowy oraz lokalizacja miejsc magazynowania odpadów powinna zapewnić prawidłową gospodarkę odpadami.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW200019275649 – Sierpienica od dopływu spod Droбина do ujścia.

Dla JCWP – Sierpienica od dopływu spod Droбина do ujścia o kodzie PLRW200019275649 stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogację 4(4) – 1 na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się w następujący sposób: w zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe

działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Zgodnie z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z-CA DYREKTORA

Małgorzata Moś

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a; 09-200 Sierpc/za potw. odbioru/
2. a/a

The first part of the paper discusses the importance of the study and the objectives of the research. It also mentions the scope of the study and the limitations of the research.

The second part of the paper discusses the methodology used in the study. It mentions the data sources and the methods used for data collection and analysis. It also mentions the statistical tests used in the study.

The third part of the paper discusses the results of the study. It mentions the findings of the study and the conclusions drawn from the results. It also mentions the implications of the study for future research.

The fourth part of the paper discusses the conclusion of the study. It mentions the overall findings of the study and the recommendations for future research. It also mentions the limitations of the study and the areas for further research.