Sierpc, 18 lipca 2019 r.

WIF 271.8.2019.RG

Zamawiający
Gmina Miasto Sierpc
Piastowska 11A
09-200 Sierpc

Wykonawcy - WSZYSCY,
strona internetowa zamawiającego

Dotyczy: *przetargu nieograniczonego na* „**Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc**"

Informuje że zgodnie z art. 38 uPZP wpłynęły zapytania do treści SIWZ Zamawiający przekazuje swoje stanowisko w sprawie:

1. **Sierpc ul. Jana Pawła 27/29**

1. – nie projektowano dostawy koszy - należy nie zakładać dostawy koszy,
2. - należy założyć następujące nasadzenia:

- Thuja szmaragd (140-160cm) – 10szt
- berberys kolumnowy C1 – 25szt
- Berberys Green Carpet C1 – 25szt
- Miskant Chiński – 10szt
- Jałowiec płożący – 5szt
    - Należy przewidzieć ułożenie agrowłókniny i korowanie w miejscach nasadzenia. Konkretne miejsca nasadzeń zostaną wskazane w trybie roboczym.
    - Dopuszcza się zmianę rodzajów roślin w trakcie realizacji w ramach równoważności cenowej.

2. **Sierpc ul. Jana Pawła 14/16**

1. –nie projektowano dostawy koszy - należy nie zakładać dostawy koszy
2. - w projekcie nie przewidywano nasadzeń i dlatego nie ujęte są w przedmiarach. Elementy zieleni na PZT są poglądowym rysunkiem jak w przyszłości można to realizować.
3. – należy dostarczyć i zamontować regulamin płazu zabaw:

Regulamin



Wymiary: 55x5 [cm]

Wysokość całkowita: 180 [cm]

Specyfikacja materiałowa:

Elementy konstrukcyjne: rura stalowa Ø48 malowana proszkowe.

Kotwienie: zagłębione 60 cm w gruncie, częściowo betonowane na płaskim terenie.

4. **Sierpc ul. Wiosny Ludów**

1. należy nie zakładać dostawy koszy
2. następujące nasadzenia :

- Thuja szmaragd (140-160cm) – 10szt
- berberys kolumnowy C1 – 25szt
- Berberys Green Carpet C1 – 25szt
- Miskant Chiński – 10szt
- Jałowiec płożący – 5szt
    - Należy przewidzieć ułożenie agrowłókniny i korowanie w miejscach nasadzenia. Konkretne miejsca nasadzeń zostaną wskazane w trybie roboczym.
    - Dopuszcza się zmianę rodzajów roślin w trakcie realizacji w ramach równoważności cenowej.

5. **Sempołowska**

1. W projekcie PZT zaprojektowano 2 szt. koszy na śmieci co zgodne jest z przedmiarem. należy dostarczyć i zamontować 2szt. koszy na śmieci:

Kosz na śmieci

Wymiary: 55x5 [cm]

Wysokość całkowita: 180 [cm]



Specyfikacja materiałowa

Elementy konstrukcyjne: rura stalowa, Ø48,ocynk ogniowy i malowanie proszkowe

Kotwienie: zagłębione 60 cm w gruncie, częściowo betonowane na płaskim terenie

2. Należy wykonać następujące nasadzenia:

- Thuja szmaragd (140-160cm) – 60szt
- brzoza jacquemonte – 8szt
- berberys kolumnowy C1 – 45szt
- Berberys Green Carpet C1 – 45szt
- Miskant Chiński – 15szt
- Jałowiec płożący – 10szt
    - Należy przewidzieć ułożenie agrowłókniny i korowanie w miejscach nasadzenia. Konkretne miejsca nasadzeń zostaną wskazane w trybie roboczym.
    - Dopuszcza się zmianę rodzajów roślin w trakcie realizacji w ramach równoważności cenowej.

3. Należy zamontować i dostarczyć urządzenia zgodnie z projektem (3 urządzenia o charakterze sprawnościowym),
   - zestaw kostki
   - hamak wspinaczkowy
   -urządzenie wspinaczkowe lejek.
   Zestaw kosmo i street kids ujęto omyłkowo w przedmiarze.
4. Należy dostarczyć i zamontować urządzenie typu „Lejek sprawnościowy":

Lejek sprawnościowy



Wymiary: 386x386 [cm]

Strefa bezpieczeństwa: 686x686[cm]

Wysokość całkowita: 255[cm]

Wysokość swobodnego upadku: 240[cm]

Produkt zgodny z **PN-EN 1176-1/2009**

Grupa wiekowa: 3-12 lat

Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja: Słupy nośne z rury stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo Ø76mm.

Liny: liny polipropylenowe.

Kotwienie: zagłębione 60 cm w gruncie, częściowo betonowane na płaskim terenie.

Jego prostota pasuje do każdego typu urbanistyki. Forma urządzenia jest podporządkowana funkcji, daje możliwość zabawy nie tylko dzieciom, a także rodzicom. Dzieci nie mają narzuconej formy zabawy, dzięki czemu nie ma ograniczenia fantazji. Pozostawiona jest im przestrzeń do wejścia i wyjścia w dowolnym czasie. Gra jest przeznaczona dla maksymalnej liczby dzieci w różnym wieku o różnym przygotowaniu fizycznym. Poruszenie się dziecka po urządzeniu jest dowolne, ono samo wybiera drogę zgodnie z jego możliwościami i fantazjami.

5. Specyfikacja materiałowa
   Ławki parkowe (rysunek poglądowy):

Ławka z oparciem



Wymiary: 50 x 160[cm]


Wysokość całkowita: 80[cm]

Specyfikacja materiałowa :

Konstrukcja : stal malowana proszkowo, drewno.

Kotwienie : betonowane 60 cm. w gruncie

Stojak do rowerów



Wymiary: 150x40[cm]

Wysokość całkowita: 75[cm]

Specyfikacja materiałowa:

Konstrukcja: profile stalowe malowane proszkowo 40x40 mm oraz rury stalowe
malowane proszkowo Ø20.

Kotwienie: Przykręcane do podłoża.

Stół do piłkarzyków. (zdjęcie poglądowe).



Wymiary betonowego stołu do gier:

-wysokość blatu – ok. 87cm
- długość blatu – ok.140cm
- szerokość blatu – ok.87cm
- waga – ok.500kg
- bezpieczna strefa użytkowania – ok.17m2

Podstawowe informacje o betonowym stole do gier:

- stół wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego
- betonowy stół do gier wytwarzany jest na bazie twardych kruszyw z surowców naturalnych
- blat o grubości 8cm, szlifowany i malowany lakierem odpornym na wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych
- całość oparta na konstrukcji stalowo-betonowej
- powierzchnia boiska gładzona oraz lakierowana kilkoma warstwami farby odpornej na uderzenia i wpływ warunków atmosferycznych
- drążki wykonane ze stali nierdzewnej
- figurki wykonane z tworzywa sztucznego
- stół do gry w piłkarzyki dostępny w dwóch wersjach: do postawienia i do wkopania, możliwość ustawienia zarówno na twardym jak i miękkim podłożu
- stół odznacza się bardzo dużą odpornością na wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne
- stół do gry przeznaczony dla użytkowników powyżej 3 roku życia
- ilość osób mogących jednocześnie korzystać z betonowego stołu do gier nie powinna przekraczać 4

Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

Burmistrz
/-/
Jarosław Perzyński