

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta

1. Wykonawca:

- 1) zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny „**Parametry oferowane przez Wykonawcę**”,
- 2) wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:
 - a) używając sformułowania „zgodnie z opisem”, LUB
 - b) wpisując słowo „tak”, LUB
 - c) wpisując oferowane parametry.

2. **Ja/My, niżej podpisany/i,**

.....
.....

3. **działając w imieniu i na rzecz:**

.....
.....

4. Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:

opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry techniczne i użytkowe w odniesieniu do samochodu osobowego objętego przedmiotem zamówienia co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

Parametry wymagane		
Lp.	Parametry <u>minimalne</u> wymagane przez Zamawiającego	Parametry oferowane przez Wykonawcę
1.	Typ samochodu: osobowy	Typ samochodu:
2.	Typ nadwozia: Sedan/liftback	Typ nadwozia:
3.	Wymiary samochodu: a) rozstaw osi min. 2 700 mm b) długość min. 4 700 mm c) Szerokość min. 1 700 mm d) Wysokość max. 1 600 mm	Wymiary samochodu: a) b) c) d)
4.	Liczba drzwi: 5-drzwiowy <i>lub</i> 4-drzwiowy	Liczba drzwi:
5.	Liczba miejsc: 5	Liczba miejsc:
6.	Silnik: diesel	Silnik:

FORMULARZ OFERTOWY

7.	Lakier nadwozia: czarny, srebrny metalik, szary metalik, granat metalik, brąz	Lakier nadwozia:
8.	Pojemność skokowa silnika (cm³): 1450-2000 cm ³ (według specyfikacji producenta)	Pojemność skokowa silnika (cm³):
9.	Napęd 4x4	Napęd
10.	Moc silnika (KM): Min. 120 KM	Moc silnika (KM):
11.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem: tak	Układ kierowniczy ze wspomaganiem:
12.	Skrzynia biegów: a) manualna 6-biegowa Lub Automatyczna	Skrzynia biegów:
13.	Systemy wspomagania: a) ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania) b) ESP (system stabilizacji toru jazdy) c) ASR (system optymalizacji pryczepności podczas przyspieszania) <i>lub równoważne</i>	Systemy wspomagania:
14.	Hamulce tarczowe: przedniej i tylnej osi	Hamulce tarczowe:
15.	Lusterka zewnętrzne: a) elektrycznie sterowane b) podgrzewane c) składane	Lusterka zewnętrzne:
16.	Szyby boczne: a) elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu b) wyposażone w funkcję zabezpieczającą przed przytraśnięciem	Szyby boczne:

FORMULARZ OFERTOWY

17.	Szyby: przyciemniane	Szyby:
18.	Fotel kierowcy: a) elektrycznie sterowany b) regulowany na wysokość c) regulowany na odcinku lędźwiowym	Fotel kierowcy:
19.	Przeźródź pomiędzy tylną kanapą a podsufitką: Min. 950 mm	Przeźródź pomiędzy tylną kanapą a podsufitką:
20.	Poduszki powietrzne: a) dla kierowcy i pasażera (czołowe i boczne) b) dla kierowcy (chroniące kolana) c) kurtyna powietrzna	Poduszki powietrzne:
21.	Pasy bezpieczeństwa: trypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu	Pasy bezpieczeństwa:
22.	Przednie zagłótki: dwa zagłótki z regulacją wysokości i kąta pochylenia	Przednie zagłótki:
23.	Tylne zagłótki: trzy zagłótki z regulacją wysokości	Tylne zagłótki:
24.	Podłokietnik: podłokietnik przedni i tylny	Podłokietnik:
25.	Centralny zamek: zdalnie sterowany pilotem	Centralny zamek:
26.	Zabezpieczenia i blokady: immobiliser (blokada przeciwwruchomieniowa)	Zabezpieczenia i blokady:
27.	Klimatyzacja: a) dwustrefowa b) regulacja elektroniczna	Klimatyzacja:
28.	Przednie światła przeciwmgielne: tak	Przednie światła przeciwmgielne:
29.	Komputer pokładowy: tak	Komputer pokładowy:

FORMULARZ OFERTOWY

30.	Czujniki parkowania: przód i tył	Czujniki parkowania:
31.	Bagażnik: pojemność min. 600 l (bez składania oparcia tylnej kanapy)	Bagażnik:
32.	Radioodtwarzacz: a) wbudowany z kompletem głośników b) wyposażony w wejście: SD, USB	Radioodtwarzacz:
33.	Dywaniki: a) gumowe (komplet) b) materiałowe (komplet)	Dywaniki:
34.	Sygnalizator niezapiętych pasów bezpieczeństwa: Tak	Sygnalizator niezapiętych pasów bezpieczeństwa:
35.	Obręcze kół ze stopu metali lekkich (komplet): 17 cali	Obręcze kół ze stopu metali lekkich (komplet):
36.	Koło zapasowe: a) Dojazdowe lub b) pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane w fabrycznie do tego przewidzianym miejscu lub c) zestaw naprawczy d)	Koło zapasowe:
37.	Dodatkowe wyposażenie bhp: a) gaśnica b) ostrzegawczy trójkąt odblaskowe c) apteczka pierwszej pomocy	Dodatkowe wyposażenie bhp:
38.	Gwarancja na lakier: 3 lata od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów)	Gwarancja na lakier:
39.	Gwarancja na perforację nadwozia: 5 lat od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów)	Gwarancja na perforację nadwozia:
40.	Gwarancja na naprawy mechaniczne: 2 lata od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów)	Gwarancja na naprawy mechaniczne:

FORMULARZ OFERTOWY

41	Termin wykonania przedmiotu: Max. 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy;	Termin wykonania przedmiotu:
-----------	---	-------------------------------------

5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Brutto: zł

/słownie brutto/

6. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

7. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy)