



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku

L. Ryms

27.1.2025

Włocławek, 20 stycznia 2025 r.

Z-ca Burmistrza

Piotr Przemysław Nowakowski



[Handwritten signature and date 13.02.2025]

WK.ZZŚ.4901.211.2024

Burmistrz Miasta Sierpca

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a i ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą ooś*, a także § 3 ust. 1 pkt 34 lit. b i c oraz pkt 35 lit. b i c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), w nawiązaniu do wystąpienia Burmistrza Miasta Sierpca z 12 listopada 2024 r., znak: WSK.6220.8.2024, uzupełnionego pismem z 30 grudnia 2024 r., znak: WSK.6220.8.2024 w sprawie administracyjnej zainicjowanej wnioskiem Pana Piotra Kruszyńskiego działającego pod nazwą Firma Projektowo-Usługowa „Kontur” Sp. z o.o. – Pełnomocnik Inwestora pod nazwą Dino Oil Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeanalizowaniu ww. wniosku wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia

- I. **wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działkach o nr ewid. 447, 453/3, 454/1, 455/1, 458/1, 459/3, 1124/1, 4070/6, 4139/1 oraz 4139/2 położonych w m. Sierpc, ul. Bema, powiat sierpecki, woj. mazowieckie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. **wskazuję na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:**
 1. na działce o numerze ewidencyjnym 447 obręb Sierpc posadowić na płycie żelbetowej maksymalnie dwa podziemne dwupłaszczowe zbiorniki na paliwa płynne,
 2. prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu m.in. poprzez użycie sprzętu będącego w dobrym stanie technicznym, odpowiednią organizację prac budowlanych, magazynowanie materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia robót w sposób bezpieczny dla środowiska wodno-gruntowego,
 3. na terenie inwestycji zapewnić dostępność sorbentów właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych,
 4. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji,
 5. ścieki bytowe na etapie realizacji odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty (nie dopuszczać do ich

- przepełnienia),
6. stację paliw eksploatować bez generowania ścieków,
 7. wody opadowe i roztopowe, po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych, odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 8. zapewnić stałą konserwację urządzeń podczyszczających wody opadowe z terenów zanieczyszczonych w celu sprawnego działania tych urządzeń oraz wysokiej skuteczności podczyszczania wód opadowych i roztopowych,
 9. prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych,
 10. zaprojektować szczelne i zmywalne nawierzchnie drogowe w rejonie dystrybucji paliw, ze spadkiem w kierunku wpustów odwodnienia,
 11. zastosować system automatycznej kontroli przestrzeni między płaszczej zbiorników z paliwem, system czujników przepełnienia w czasie napełniania zbiornika,
 12. zapewnić hermetyzację procesu napełnienia zbiornika magazynowego,
 13. prowadzić stały monitoring instalacji i urządzeń oraz przestrzegać terminów ich przeglądów technicznych; używać instalacji i urządzeń wyłącznie sprawnych technicznie,
 14. w celu obserwacji jakości wód podziemnych na terenie stacji wykonać piezometry w ilości i lokalizacji zgodnej z dokumentacją hydrogeologiczną sporządzoną dla przedmiotowej inwestycji,
 15. teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów,
 16. odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

UZASADNIENIE

Pan Piotr Kruszyński działający pod nazwą Firma Projektowo-Usługowa „Kontur” Sp. z o.o. – Pełnomocnik Inwestora pod nazwą Dino Oil Sp. z o.o., wnioskiem z 9 października 2024 r. – bez sygnatury, wystąpił do Burmistrza Miasta Sierpca o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust 1 pkt 4 ustawy ooś Burmistrz Miasta Sierpca pismem z 12 listopada 2024 r., znak: WSK.62220.8.2024 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Do pisma dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałe wymagane dokumenty.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku PGW Wody Polskie pismem z 27 listopada 2024 r., znak: WK.ZZŚ.4901.211.2024 wystąpił do Burmistrza Miasta Sierpca o uzupełnienie braków przedłożonej dokumentacji. Uzupełnienie wpłynęło przy piśmie z 30 grudnia 2024 r., znak: WSK.6220.8.2024.

Zgodnie z informacją Burmistrza Miasta Sierpca teren planowanego przedsięwzięcia objęty jest zapisami obowiązującego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr 235/XXXII/2020 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 lipca 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 23 lipca 2020 r. poz. 8025) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca, którego granice wyznaczają tereny położone wzdłuż; ul. Kościuszki – ul. Głowackiego – ul. Wróblewskiego – ul. Bema – tereny rolnicze przy wschodniej granicy administracyjnej miasta. Zgodnie z zapisami w/w planu teren inwestycyjny znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 6 PU – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów.

Na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na wydzielonym terenie części działki ewidencyjnej o numerze 447 w miejscowości Sierpc, gmina Sierpc, obręb 0001 Sierpc. Powierzchnia analizowanego terenu wynosi 2 901,48 m². Powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych wynosić będzie 14,13 m², w tym powierzchnia projektowanej wiaty nad dystrybutorami – 42,00 m², powierzchnia projektowanego budynku (pawilonu technicznego) – 7,50 m², powierzchnia pompowni – 6,63 m². Łączna powierzchnia utwardzeń wynosić będzie 1 063,52 m².

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie istniejącego centrum logistycznego. Na wydzielonym terenie projektuje się budowę całodobowej samoobsługowej stacji paliw przeznaczonej dla pojazdów należących do Inwestora. Projekt stacji paliw przewiduje posadowienie zbiornika paliwowego na głębokości ok. 3,8 m, natomiast zbiornika AdBlue na głębokości ok. 3,0 m. Projektowana stacja paliw będzie posiadała 1 wysepkę paliwową, na której zlokalizowany będzie dystrybutor dwustronny, 6-wężowy na olej napędowy oraz AdBlue. Do magazynowania paliw płynnych przewidziany jest podziemny, dwupłaszczowy, szczelny zbiornik paliwowy o pojemności 70 m³ na olej napędowy.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia na wyznaczonym obszarze działki pod stację paliw, zostanie wymieniona istniejąca nawierzchnia i przygotowana pod szczelną płytę betonową. Zbiornik zamontowany zostanie na płycie fundamentowej (żelbetowej). Kontrola poziomu paliwa w zbiorniku odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu kontrolno-pomiarowego w sposób ciągły. Przy stanowiskach tankowania pojazdów i stanowiskiem spustu autocysterny znajdować się będzie szczelna płyta zakończona krawężnikiem obniżającym typu Hoger z osobnym odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej. Zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiorników paliw realizowane przez mechaniczny bezpiecznik blokujący nalew przy osiągnięciu ok. 97% napełnienia. Komora zbiornika zostanie wyposażona w stalową studzienkę rewizyjną przykrytą pokrywą. Na etapie funkcjonowania stacja paliw zostanie wyposażona w szczelny, zamykany pojemnik na sorbent. Pojemnik umieszczony będzie w widocznym miejscu i zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi i dostępem osób nieupoważnionych. Odbiór sorbentu zużytego jako odpadu niebezpiecznego należeć będzie do firmy dostarczającej sorbent, gdyż na podstawie umowy o współpracy, odbywać się będzie jednocześnie dostawa czystego sorbentu i odbiór zużytego.

Podczas prowadzenia prac budowlanych, woda niezbędna do celów socjalno-bytowych dla pracowników będzie dostarczona na teren budowy w postaci przenośnego kompleksowego sanitariatu z zamkniętym zbiornikiem wody. Na etapie eksploatacji, z uwagi na brak obsługi stacji paliw, kontener techniczny nie będzie zaopatrywany w wodę i nie będą powstawały z terenu stacji ścieki bytowo-gospodarcze.

System gospodarki wód opadowych z terenu stacji zostanie tak zaprojektowany, aby zbierać efektywnie wody opadowe i kierować je do istniejącego separatora substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem, zlokalizowanego na terenie centrum logistycznego, a następnie kierować do istniejącego układu kanalizacji deszczowej Centrum Dystrybucyjnego.

Odpady powstające podczas eksploatacji stacji paliw będą selektywnie gromadzone w specjalnie oznakowanych szczelnych, zamykanych pojemnikach.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Środkowej Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych RW200011275649 - Sierpienica od Dopływu spod Droбина do ujścia.

JCWP Sierpienica od Dopływu spod Droбина do ujścia stanowi naturalną część wód, monitorowaną. Jej stan ogólny określono jako dobry, z dobrym stanem ekologicznym oraz dobrym stanem chemicznym. Nie wyznaczono wskaźników determinujących stan ekologiczny oraz stan chemiczny. Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP to presja hydromorfologiczna – budowle piętrzące – rzeki główne. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy to dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych.

Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200048, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Stan wód jest monitorowany, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych tj. utrzymanie obecnego stanu ilościowego i chemicznego wód jest niezagrażona.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 poz. 300).

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym odbywać się będzie w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o płytkim zaleganiu wód gruntowych, w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko biorąc pod uwagę możliwy negatywny wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wodne oraz możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych, o których stanowią art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.).

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wynikającym z map zagrożenia powodziowego udostępnionych do publicznej wiadomości na Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury w dniu 7 września 2022 r. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


DYREKTOR
Piotr Feliniak

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Sierpca, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc;
2. a/a.

